








6000202860







CATALOGUS SYSTEMATICUS HERBARII

THEODORI G. ORPHANIDIS

PROFESSORIS BOTANICES

NUNC MUNIFICENTIA CLARISSIMI

THEODORI P. RHODOCANAKIS

IN MUSEO BOTANICO UNIVERSITATIS ATHENARUM

AUCTORE

THEODORO DE HELDREICH

MUSEI BOTANICI ATHENIENSIS CUSTODE

Fasciculus primus

LEGUMINOSAE

SUMPTIBUS UNIVERSITATIS ATHENARUM

FLORENTIÆ
EX OFFICINA M. RICCI

1877

CATALOGUS
SYSTEMATICUS HERBARII

THEODORI G. ORPHANIDIS

PROFESSORIS BOTANICES

NUNC MUNIFICENTIA CLARISSIMI


THEODORI P. RHODOCANAKIS

IN MUSEO BOTANICO UNIVERSITATIS ATHENARUM

AUCTORE

THEODORO DE HELDREICH

MUSEI BOTANICI ATHENIENSIS CUSTODE



Fasciculus primus

LEGUMINOSAE

SUMPTIBUS UNIVERSITATIS ATHENARUM

FLORENTIÆ
EX OFFICINA M. RICCI

1877

VIRO ILLUSTRISSIMO

THEODORO P. RHODOCANAKI

ORDINIS REG. HELLENICI SALVATORIS COMMENDATORE,
ORDINUM IMPER. RUSS. S. ANNAE ET S. STANISLAVI NEC NON REG. ITAL.
S.S. MAURITII ET LAZARI EQUITE ETC. ETC. ETC.

REI HERBARIAE HELLENICAE

MUNIFICO FAUTORE

HOC OPUSCULUM

DATUM DICATUM DEDICATUM

VOLUIT

AUCTOR.

AVANT-PROPOS

Il y a quatre ans, Monsieur *Théodore P. Rhodocanakès* d'Odessa, Commandeur de la Grand'-croix du Sauveur et Chevalier de plusieurs ordres, fit l'acquisitión de l'herbier de M. *Th. G. Orphanidès,* professeur de Botanique à l'Université d'Athènes, dans le but d'en doter l'Université nationale et enrichir ainsi le Musée botanique nouvellement fondé. Grâce à la munificence de M. *Rhodocanakès* cet herbier fait donc maintenant partie des collections du Musée botanique de l'Université.

D'après le désir du donateur il sera publié un Catalogue systematique et détaillé de l'herbier de M. *Orphanidès.* J'en présente aujourd'hui le premier fascicule, qui contient la classe des *Légumineuses.* La publication du Catalogue continuera au fur et à mesure que j'avancerai avec l'arrangement de l'herbier, travail très-long, parcequ'il s'agit non seulement de séparer les doubles et de classer les plantes de chaque famille par genres et par espèces, mais aussi de vérifier avec soin les déterminations, là où elles existent, et de les établir quand elles manquent.

Quant aux différentes collections dont se compose l'herbier *Orphanidès,* je pourrais renvoyer au Catalogue même, dans lequel la provenence de chaque échantillon est citée avec soin. M. *Orphanidès* a publié en outre un exposé sommaire sur son herbier, publié dans le discours de la Prytanie en 1873.[1] Cependant pour compléter l'histoire de cet herbier j'ajouterai ici que M. *Orphanidès* a commencé à former son herbier pendant son séjour à Paris en 1847 et 1848, soit en hérborisant dans les environs de cette capitale, soit en se procurant une série très-complète des espèces cultivées dans l'École du Jardin-des-Plantes. Revenu en Grèce M. *Orphanidès* commença ses voyages et

[1] » Ἔκθεσις τοῦ καθηγητοῦ Θ.Γ. Ὀρφανίδου ἀφορῶσα τὴν Βοτανικὴν αὐτοῦ συλλογήν. « dans » Λόγος ἐκφωνηθεὶς τὴν κγ' Ὀκτωβρίου 1873 ὑπὸ τοῦ πρώην Πρυτάνεως Κ. Παπαρρηγοπούλου παραδόντος τὴν Πρυτανείαν εἰς τὸν Γεώργ. Α. Μακκᾶν. Ἐν Ἀθήναις. 1874, 8.°, pag. 62.

excursions botaniques, dont M. *Boissier* dans la préface de son « *Flora Orientalis* » a déjà rendu compte.[1] Je recapitulerai ici succinctement, que, sans parler des nombreuses excursions en Attique et des frequents petits voyages dans différentes parties de la Grèce, les voyages botaniques les plus importants entrepris par M. *Orphanidès* furent les suivants par ordre chronologique: en été 1850 au mont Malevô en Cynurie; en 1851 aux mêmes localités et aux chaînes du Cyllène et du Chelmos; en 1852 de nouveau aux mêmes chaînes de montagnes du Péloponnèse du Nord; en 1854 au printemps au mt. *Cyllène* et en été au mt. Parnasse; en 1856 au printemps à l'île de Chios et en été pour la troisième fois au mt. Malevô; en 1857 aux environs de Thessalonique et au mont Olympe en Thessalie; en 1862 aux chaînes de montagnes de la Macédoine centrale (au mt. Péristeri près de Bitolia, etc.), au mont Athos et aux environs de Thessalonique; enfin en 1865 au mont Dirphys en Eubée.

Tout en explorant la Flore Graeco-Orientale M. *Orphanidès* ne negligea pas d'enrichir son herbier de plantes d'autres régions botaniques, faisant très-souvent dans le cours des années des échanges avec un très-grand nombre de Botanistes de tous les pays et en achetant plusieurs collections importantes. C'est ainsi qu'il compléta ses collections de la Flore Graeco-Orientale avec des plantes de la Grèce cueillies et communiquées par *J. Sartori, Th. de Heldreich, Guicciardi, Ceccarini, Mazziari, El. Psaridès, Crinos, Armenis* et autres; de la Candie par *Heldreich;* de l'Asie-mineure et d'autres parties de l'Orient par *Boissier, Kotschy, Heldreich, Gaillardot, Szowits* et autres; des Indes Orientales par *Jos. Dalton Hooker* et *Hohenacker.* En fait de plantes d'autres parties de l'Europe, je mentionnerai des collections de plantes d'Italie communiquées par *De Notaris* et *Heldreich;* de Dalmatie par *Visiani* et *Ninni* (doubles de son herbier, dont il fit cadeau au Musée botanique d'Athènes); de la Hongrie par *Victor de Janka,* de la Transsilvanie l'herbier normal de ce pays; de différentes parties de la Russie des plantes de l'herbier du Jardin botanique de

[1] EDM. BOISSIER, *Flora Orientalis,* vol. I, Préface, pag. XIV et XVI.

St. Pétersbourg communiquées par *Regel;* de la Suède et Norvège par *Anderson;* du Danemarc par *J. Lange;* de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse par *Reichenbach fils, Reuter, Janka, Heldreich, Gaudry, D.r Afentoulès* et feu *D.r Erhard,* qui fit cadeau de son herbier à M. *Orphanidès;* de la France par le Comte *de Jaubert, Ch. Naudin, L. Soubeiran, Leclerc, Parseval* et autres; enfin de l'Espagne par *P. del Campo.* En fait de plantes d'Afrique l'herbier Orphanidès contient le « Flora Atlantica exsiccata » publié par *Durando,* des plantes de l'Algérie par *Naudin* et *Bové;* de l'Égypte de celles ceuillies par *J. B. Samaritani* et publiées par *Heldreich;* du Cap de Bonne Éspérance une riche collection communiquée par *Mac Owan.* La Flore des *États-Unis* de l'Amérique du Nord et de la Californie est représentée par des nombreuses et riches collections communiquées par *Assa Gray, Canby, Hall, Wright, Bebb, Bollander* et autres; enfin la Flore de la Nouvelle Hollande par des riches collections de *Jules Verreaux* et *Férd. de Mueller*. Pour plus de détails je renvoie à l'Exposé de M. *Orphanidès* déjà cité plus haut.

Ce qui donne la plus grande valeur scientifique à l'herbier Orphanidès, maintenant en possession du Musée botanique d'Athènes, ce sont les nombreux échantillons-types des espèces publiées par lui dans son « *Flora Graeca exsiccata* » comprenant 800 numéros, et surtout des espèces nouvelles découvertes par *Sartori, Spruner, Boissier, Heldreich, Orphanidès* et autres botanistes et publiées pour la plupart dans les ouvrages de M. *Boissier,* soit dans ses « Diagnoses plantarum Orientalium novarum », soit dans son « Flora Orientalis ». Par ce fait les collections du Musée botanique d'Athènes, si elles sont peu à peu complétées, formeront un jour un Herbier central de la Grèce et de l'Orient, qui sera de la plus haute importance pour l'étude spéciale de la végétation de ces contrées. C'est là le plus beau monument que M. *Th. P. Rhodocanakès* par sa liberalité ait pû s'ériger dans sa patrie, où *Théophraste* enseigna le premièr la Botanique.

Il me reste à dîre quelques môts sur la méthode suivie dans la rédaction du présent Catalogue. Dans la disposition des Classes, des

Ordres et des Genres j'ai suivi le « *Genera plantarum* » d'*Endlicher,* dont j'ai toujours cité la page ou le numéro à côté du nom de chaque ordre et genre. Quant à la détermination des espèces et leur disposition par sections j'ai dû suivre différents ouvrages. Ainsi pour les genres, dont les espèces sont pour la plupart Graeco-Orientales (comme p. e. le genre Astragalus), j'ai suivi le « Flora Orientalis » de *Boissier;* pour d'autres genres et surtout pour ceux à espèces exotiques j'ai suivi le « Prodomus » de *De Candolle,* ou selon le besoin le « Repertorium » et les « Annales botanices systematicae » de *Walpers* et *Mueller.* Pour la facilitation de l'usage, j'ai cité sous chaque genre l'ouvrage, ou les ouvrages, dont je me suis servi pour la détermination et le groupement des espèces, et en parenthèse, après le nom de chaque espèce, le numéro d'ordre, qu'elle porte dans ces ouvrages, précédé du nom très-abrégé de l'auteur (DC. = *De Candolle,* B. = *Boissier,* W. = *Walpers*). Cet arrangement facilite en même temps l'usage de l'herbier, dans lequel les mêmes numéros sont notés sur l'étiquette, dont est munie chaque espèce à l'extérieur de la feuille de papier qui la renferme. Pour chaque espèce j'ai cité succinctement les localités dont il y a des échantillons et le nom des Botanistes ou collecteurs qui les ont communiqués. Dans l'enumération des localités j'ai suivi l'ordre géographique en commençant toujours par les localités de la Grèce et de l'Orient, s'il y a des échantillons de ces régions dans l'herbier. Pour donner plus d'interêt à notre Catalogue sous le point de vue de la Géographie botanique, j'ai noté d'un astérisque (*) chaque espèce dont il y a des échantillons cueillis dans la Grèce proprement dite, y compris la Macédoine, la Thessalie et la Candie, par M. Orphanidès ou par d'autres. De cette manière notre Catalogue donne un aperçu plus on moins complet de la *Flore Grecque.* Dans l'herbier, les espèces de la Flore Grecque ont de même été distinguées par des étiquettes de couleur jaune à à l'extérieur des feuilles. Enfin, auprès de chaque espèce, il a été aussi noté dans le Catalogue, le nombre total des échantillons conservés dans l'herbier.

Athènes, 3 Mars 1877.

TH. DE HELDREICH.

CLASSIS LEGUMINOSAE

(Endl. Gen. plant. p. 1253).

ORDO PAPILIONACEAE

TRIBUS I. PODALYRIEAE.

Anagyris Linn., Endl. gen. pl. n.° 6418.

DC. Pr. v. II, p. 99.

Specimina

* A. foetida L. Attica, Mart. 1850 *Orph. Fl. Gr. exsicc. n.°* 289. Phaleron, Acrocorinth., ins. Chios *Orph.* Ins. Pholegandros *D.r Veneris.*[1] 5

Thermopsis R. Br., Endl. l. c. 6420.

DC. l. c. II, p. 99.

Th. fabacea DC. (DC. l. c. n.° 2). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
Th. inflata Camb. Tibet. occident. *D.r Hooker* 1
Th. fraxinifolia Curt. Lookout Mountains et Tennessee Amer. bor. *Canby* 2

Baptisia Vent., Endl. 6421.

DC. II, p. 100.

B. perfoliata R. Br. (DC. n.° 1). South-Carolina *Canby* 2
B. lanceolata Ell. (DC. 2). Georgia Amer. bor. *Canby* 1
B. leucophaea Nutt. (DC. 3). Illinois *Patterson* 1
B. australis R. Br. (DC. 5). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
B. minor Lehm. Cult. Hort. Monac. *Hb. D.r Erhardt* 2
B. tinctoria R. Br. (DC. 8). South-Carolina *Hohenack.* Ins. Longa Nov. Ebor. *Eaton.* Delaware *Mac Owan* 3

[1] Species in ditione Florae Hellenicae collectae asterisco (*) notatae sunt

Specimina

B. stipulacea Raven. South-Carolina *Canby* 1
B. alba R. Br. (DC. 9). South-Carolina *Canby* 3

Podalyria Lam., Endl. 6423.

DC. II, 101.

P. cuneifolia Vent. (DC. 4). Africa austral. *Mac Owan* 2

Brachysema R. Br., Endl. 6425.

DC. II, p. 105.

B. undulatum Ker. (DC. 2). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Callistachys Vent., Endl. 6426.

DC. II, 104.

C. ovata Sims. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
C. lanceolata Vent. (DC. 2). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
C. Drummondii H. Par. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Chorizema Labill., Endl. 6431.

DC. II, 102.

Ch. ilicifolium Lab. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
Ch. cordatum Lindl. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
Ch. varium Benth. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
β. multiflorum H. Par. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Gompholobium Smith., Endl. 6432.

DC. II, 105.

G. grandiflorum Sm. (DC. 4). Nova Hollandia *Verreaux* 2

Jacksonia R. Br., Endl. 6434.

DC. II, 107.

J. furcellata DC. (DC. 4). Nova Hollandia *Verreaux* 1

Daviesia Smith., Endl. 6435.

DC. II, 113.

D. umbellulata Sm. (DC. 5). Australia felix *Mac Owan* 2
D. saligna Hort. Angl. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Viminaria Smith., Endl. 6436.

DC. II, 107.

Specimina

V. denudata Sm. (DC. 1). Nova Hollandia *Verreaux*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Sphærolobium Smith., Endl. 6437.

DC. II, 107.

S. vimineum Sm. (DC. 1). Nova Hollandia *Verreaux* 1

Aotus Smith., Endl. 6440.

DC. II, 108.

A. villosa Sm. α. ericoides DC. (DC. 1). Australia felix *Mac Owan*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

Dillwynia Smith., Endl., 6441.

DC. II, 108.

D. floribunda Sm. (DC. 1). Nova Hollandia *Verreaux* 1
D. ericifolia Sm. (DC. 2). Nova Hollandia *Verreaux* 2
D. multiflora Mus. Par. (D. ericifoliae var.?) Nova Hollandia *Verreaux* 1
D. glaberrima Sm. (DC. 3). Nova Hollandia *Verreaux*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
D. juniperina Sieb. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
D. pungens Maclay. Cult. Hort. Paris. et Hort. Palatin. Athen. *Orph.* 2

Eutaxia R. Br., Endl., 6442.

DC. II, 109.

E. myrtifolia R. Br. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
E. empetrifolia Schlecht. Australia *Ferd. Müller* 1

Pultenæa Smith., Endl. 6446.

DC. II, 110.

P. daphnoides Sm. (DC. 1). Nova Hollandia *Verreaux* 1
P. obcordata DC. (DC. 2). Nova Hollandia *Verreaux* 1
P. microphylla Sieb. (DC. 19). Nova Hollandia *Verreaux* 1
P. cuneata Benth. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
P. stipularis Sm. (DC. 20). Nova Hollandia *Verreaux* 2

Mirbelia Smith., Endl. 6448.

DC. II, 114.

Specimina

*M. reticulata Sm. (DC. 1). Nova Hollandia *Verreaux*. Cult. Hort. Paris. *Orph*. 2

TRIBUS II. LOTEAE.

Hovea R. Br., Endl. 6451.

DC. II, 115.

H. longifolia R. Br. (DC. 1). Nova Hollandia *Verreaux* 1
H. Celsii Bonpl. (DC. 6). Cult. Hort. Paris. *Orph*. 1

Platylobium Smith., Endl. 6454.

DC. II, 116.

P. formosum Sm. (DC. 1). Nova Hollandia *Verreaux* 1
P. obtusangulum Hook. Australia felix *Mac Owan* 3

Bossiæa Vent., Endl, 6455.

DC. II, 116.

B. Scolopendria Sm. (DC. 1). Nova Hollandia *Verreaux* 1
B. heterophylla Vent. (DC. 5). Nova Hollandia *Verreaux* 2
B. cinerea R. Br. (DC. 10). Australia felix *Mac Owan* 2
B. prostrata R. Br. (DC. 11). Australia felix *Mac Owan* 2

Goodia Salisb.. Endl. 6456.

DC. II, 147.

G. lotifolia Salisb. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. *Orph*.. 1

Templetonia R. Br., Endl. 6457.

DC. II, 118.

T. retusa R. Br. (DC. 1). Australia *F. Mueller*. Cult. Hort. Paris. *Orph*. 2

Rafnia Thunb., Endl. 6459.

DC. II, 118.

R. elliptica Thunb. (DC. 2). Africa austral. *Mac Owan*. 1

Priestleya DC., Endl. 6464.

DC. II, 121.

Specimina

P. hirsuta DC. (DC. 2). Africa australis *Mac Owan* 1
P. cephalotes E. Mey. India orientalis *D.r Hooker* 1

Amphithalea Eckl. et Zeyh., Endl. 6465.

Walp. Repert. I, p. 581.

A. phylicoides E. et Z. (Walp. n.° 7). Africa austral. *Mac Owan* . . 1
A. Williamsii Harv. Africa austral. *Mac Ovan* 2

Hallia Thunb., Endl. 6469.

DC. II, 122.

H. cordata Thunb. (DC. 5). Africa austral. *Mac Owan* 1
H. imbricata Thunb. (DC. 7). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Crotalaria Linn., Endl. 6472.

DC. II, 124. Walp, l. c. V. 435.

C. Burchia Ham. (Walp. n.° 4). Panjab Ind. Or. *D.r Hooker* 1
C. filipes Benth. (W. 7). Concan Ind. Or. *D.r Hooker* 1
C. humifusa Grah. (W. 10). Khasia Ind. Or. *D.r Hooker* 1
C. scabrella W. et A. (W. 18). M. Nilagiri Ind. Or: *Hohenacker* . . 1
C. alata Roxb. (W. 19). Khasia Ind. Or. *D.r Hooker* 1
C. ovalis Pursh. (W. 21). Florida *Canby* 2
C. retusa L. (W. 37). Concan Ind. Or. *D.r Hooker* 1
C. formosa Grah. (W. 41). M. Nilagiri Ind. Or. *Hohenack.* 1
C. barbata Grah. (W. 51). M. Nilagiri Ind. Or. *Hohenack.* 1
C. verrucosa L. (W. 53). Malabar Ind. Or. *D.r Hooker.* Danara Ind. Or. *Hohenacker* 2
C. pusilla Heyne. (W. 63). Madras Ind. Or. *D.r Hooker* 1
C. juncea L. (W. 65). Madras Ind. Or. *D.r Hooker*. 1
C. occulta Grah. (W. 79). Khasia Ind. Or. *D.r Hooker* 1
C. sessiliflora L. (W. 80). Himal. bor. Ind. Or. *D.r Hook.* 1
C. albida Heyne. (W. 84). Mont. Nilagiri *D.r Hooker* 1
β. gracilis. Concan Ind. Or. *D.r Hook.* 1
C. nana Burm. (W. 91). Mangalor Ind. Or. *Hohenack.* 1
C. umbellata Wight (Syn. C. nanae sec. Walp.) Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohenacker* 1
C. parviflora Roth. (W. 104). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
C. obscura DC. (W. 128). Africa austral. *Mac Owan*. 2
C. medicaginea Lam. (W. 134). Himal. bor. Ind. Or. *D.r Hooker* . . 2

	Specimina
C. luxurians Benth. (W. 136). Himal. bor. Ind. Or *D.r Hooker* . . .	1
C. Willdenowiana DC. (W. 137). Carnatic Ind. Or. *D.r Hooker* . . .	1
C. Notonii W. et A. (W. 138). Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohenak* . .	1
C. globifera E. Mey. (W. 147). Africa austral. *Mac Owan*	1
C. striata DC. (W. 171). Mangalor Ind. Or. *Hohenack*. Africa australis *Mac Owan*	2
C. clavata W. et A. (W. 173). Khasia et Sikhim Ind. Or. *D.r Hooker* (sub C. cytisoidi Roxb.)	2
C. purpurea Vent. (W. 185). Cult. Hort. Paris. *Orph.*	1
C. puberula Hoofl. fil. Insul. Galopagos *Andr.*	1
C. spec. indet. Cult. Hort. Paris. *Orph.*	1

Lupinus Tourn., Endl. 6473.

DC. II, 406. Walp. Rep. I. 595.

L. luteus L. (Walp. 1). Cadix *Reuter*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* . .	2
*L. hirsutus L. (W. 7). Ins. Syra, Mart. 1849 *Orph.* Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* Ragusa *Visiani*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* . .	6
*L. pilosus L., Boiss. (W. 13). Ins. Melos *D.r Armenis*	2
L. varius L. (W. 15). Cult. Hort. Paris. *Orph.*	1
L. Hartwegii Lindl. (W. 18). Cult. Hort. Paris. *Orph.*	2
*L. albus L. (W. 20). Cult. prope Castanitza ad m. Malevô Laconiae, Iul. 1850 *Orph.*	1
L. Termis Forsk. (W. 21). Cult. Hort. Paris. *Orph.*	1
L. Graecus Boiss. (21). Pr. Platanos m. Malevô Lacon. Mai 1857, ibid. pr. Castanitza et Hagios Petros, Iul. 1850-56. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 619	5
L. mutabilis Sweet. (W. 22). Cult. Hort. Paris. *Orph.*	1
L. succulentus Dougl. Cult. Hort. Paris. *Orph.*	2
*L. angustifolius L. (W. 25). Hymetti rad. pr. Caesariani, Carystus Eub. Apr.-Mai 1855-1865. Hagios Petros m. Malevô Laconiae, Mai 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 620. Aegion Achaiae *Catzaros*. Pisa *Savi Fl. Etrusc.*	7
L. micranthus Dougl. (W. 31). California *Mac Owan*. Ibid. *Assa Gray*. Cult. Hort. Paris. *Orph.*	4
L. pusillus Pursh. (W. 34). Rocky Mountains *Parry*	1
L. polyphyllus Dougl. (W. 37). Cult. Hort. Paris. *Orph.*	1
L. grandifolius Lindl. (W. 39). Cult. Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* . .	1
L. Nootkatensis Don. (W. 53). Illinois *Assa Gray*. Rocky Mountains *Mac Owan*	2
L. perennis L. (W. 63). Illinois *Babcock*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* .	3
L. villosus Willd. (W. 94). Florida *Canby*	3
L. diffusus Nutt. (W. 95). Florida *Canby*	1

Lebeckia Thunb., Endl. 6478.

DC. II, 136.

		Specimina
L. mucronata Benth. (Walp. 1). Africa austral. *Mac Owan*		1
L. psiloloba Walp. (W. 12). Africa austral. *Mac Owan*.		2

Aspalathus Linn., Endl. 6482

DC. II, 137, Walp. Rep. I, 609)

A. purpurascens E. Mey. (W. 26). (A. nivea Thunb., DC. Pr. 83). Africa australis *Mac Owan* 1
A. thymifolia L. (W. 60). Africa austral. *Bolus* 1
A. subtingens Eckl. et Zeyh. (W. 67). Africa austral. *Mac Owan* (sub A. adelphea E. et Z.) 2
A. setacea Eckl. et Zeyh. (W. 72). Africa austral. *Mac Owan* . . . 2
A. canescens L. (W. 75). Africa austral. *Mac Owan*. 2
A. eriophylla Walp. (W. 76). Africa austral. *Mac Owan* 2
A. argyraea DC. (W. 79). Africa austral. *Mac Owan* 2

Acropodium Desv.

Steudel. Nom. p. 21.

A. suffruticosum Desv. (Aspalathus suffruticosa DC. (n.° 81). Africa australis *Mac Owan* 2

Melolobium Eckl. et Zeyh., Endl. 6485.

Walp. Rep. I, 618.

M. microphyllum E. et Z. (W. 2). Africa australis *Mac Owan* . . . 1

Lotononis Eckl. et Zeyh., Endl. 6487.

Walp. Rep. V, p. 455.

L. cytisoides Benth. (W. 4). Africa australis *Mac Owan* 1
L. carnosa Benth. (W. 6). Africa austral. *Mac Ovan* 1
L. pumila E. et Z. (W. 42). Africa austral. *Bolus* 1
L. versicolor Benth. (W. 44). Africa austral. *Mac Owan* 2
L. laxa E. et Z. (W. 55). Africa austral. *Mac Owan* 1
L. lupinifolia Boiss. Oran *Durando Fl. Atlant.* 1

Leobordea Delil., Endl. 6489.

Lotononidis Spec. Boiss., Walp.

L. genistoides Fenzl. (Lotononis genistoides Boiss. Fl. Or.) Egirdir Pisidiae, Iun. 1845 *Heldr.* Lydia *Boiss.* Anatolia (*Wiedemann*) *Hb. Hort. Petrop.* 5

Adenocarpus DC., Endl. 6492.

DC. II, 158.

Specimina

*A. divaricatus L'Herit. α. Graecus Boiss. Fl. Or. (A. Graecus Grisb.) M. Athos 26 Aug. 1862 *Orph. Fl. Gr. exsicc. n.°* 741. M. Xirobuni Enboeae Iul. 1871 *Orph.* 1
A. Cebennensis Del. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
A. decorticans Boiss. (A. Boissieri Webb., Walp. I, p. 628). Puejar Hispaniae *Hohenacker* 1

Ononis Linn., Endl. 6493.

DC. II, 158. Boiss. Fl. Or. II, 56.

O. hircina Iacq. (Boiss. l. c. n.° 1) Vallesia *Parseval.* Suecia *Anderson.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 3
O. procurrens Wallr. (B. 2). O. repens Auct. Flora Paris. *Orph.* Land *Anderson.* Germania *Hb. D.r Erh.* 4
O. spinosa L. (B. 3). Flor. Paris. *Orph.* Kiel Holsat. *Lange* 3
*O. Antiquorum (B. 4). Naupliae Iul. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 569. Phaleri, Lebadiae, Trikala Kyllenes, Oreos Enboeae, Bitolia et Thessalonices Macedon. 1848-1862 *Orph.* M. Taygetos 1868. *E. Psarides.* Canea et Messara Cretae, Iun. 1846 *Heldr.* Persia austr. *Kotschy.* Anatolia (*Wiedemann*) *Hb. Hort. Petrop.* Cult. Hort. Monac. *Hb. D.r Erhardt.* . . . 15
O. Arragonensis Asso. Granata Hisp. *Hohenacker* 1
O. striata Gou. Angoulême Gall. *Leclerc* 1
*O. Columnae All. (B. 6). M. Lycabettus et Pentelicon Atticae, m. Chelmos, m. Malevò, m. Olympus Thessal. et m. Korthiati Macedon. Mai-Iul. 1850-1857. *Orph.* M. Taygetus 1870 *E. Psarides.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Flora Paris *Orph.* 12
O. minutissima L. Monspelii *Heldr.* 1
O. adenotricha Boiss. (B. 7). Anatolia (*Wiedemann*) Hb. Hort. *Petrop* 1
O. Natrix L. (B. 8). Porto Real *Reuter.* Freiburg Brisgaviae et m. S. Bernard. Helvet. *Heldr.* Val. Fassa Tyrol. *Sendtner.* Pest Ungar. *Bayer.* Aix Sabaudiae *Parseval.* Angoulême *Leclerc.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* . . 11
β. arachnoidea. (O. arachnoidea Lapeyr.) Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
γ. ramosissima Boiss. (O. ramosissima Desf.) Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 2
* δ. microphylla Boiss. Fl. Or. (O. microphylla Presl.) Matalla Cretae Mai 1846 et Adalia Pamphyl. Mart. 1845. *Heldr.* 4
O. fruticosa L. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
O. rotundifolia L. M. Saleva pr. Genevam *Heldr.* Ibid. *Reuter.* Vallesia *Parseval.* Galloprovincia *Soubeiran.* 4

Specimina

*O. ornithopodioides L. (B. 10). M. Lycabetus et Pentelic. Atticae Mai. 1850 *Orph.* Panormi Sicil. *Heldr.* Dalmatia *Visiani.* Lissa Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 6

O. Sicula Guss. (B. 11). Persia australis *Kotschy* 1

*O. breviflora DC. (B. 12). M. Corydalus et Kephissiae Atticae, m. Malevô Lacon. et pr. Zatuna Pelopon. Mai-Iul. 1848-1865 ins. Chios, Mai. 1856 *Orph.* Naupliae *Sartori.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 9

O. biflora Desf. (B. 13). Oran Flor. Atlant. *Durando* 1

O. psammophila Durieu. (Ab O. biflora vix differre videtur Heldr.) Oran Flor. Atlant. *Durando* 1

*O. Sieberi Bess. (B. 14). M. Lycabetus Athen. Mai. 1849. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 207 (sub O. breviflora). Panormi Sicil. *Heldr.* Oran Fl. Atlant. *Durando* 5

O. Schouwii DC. Panormi Sicil. *Heldr.* 1

O. reclinata L. (B. 15). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

* β. minor Moris., Boiss. Fl. Or. (O. Cherleri Desf. non L., O. mollis Savi). M. Lycabetus Athen. Mai. 1849 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 206 (sub. O. Cherleri). Sunium *Sartori.* Ins. Cythnus Mai. 1855 *Crinos.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Canariae *Bourgeau.* Alger. *Bové.* Oran. Fl. Atlant. *Durando* 9

*O. pubescens L. (B. 16) M. Malevô Lacon. Iun. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 567. Phaleron, Oropos, m. Pentelic. et Parnes, Arbactra, ins. Syros, Naxos et Chios, Apr.-Mai. 1848-1872 *Orph.* Ins. Melos *Armenis.* Aegion Achaiae *D.r Catzaros.* Caria (*Pinard*) *Boiss.* 13

O. variegata L. (B. 18). Side Pamphyl. April. 1845 *Heldr.* Alger. *Bové.* 2

O. serrata Forsk. (B. 20). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

β. major Lange, Boiss. (O. diffusa Ten.) Cadix Hispan. *Reuter.* 2

O. villosissima Desf. Algeria *Naudin* 1

O. mitissima L. (B. 22). Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mas. Athen.* Oran. Fl. Atlant. *Durando* 2

O. alopecuroides L. (B. 23). O. monophylla Desf. Oran. Flor. Atlant. *Durando* 1

O. alba Poir. Alger. *Bové* (sine nom.) 1

O. oligophylla Ten. Termini Sicil. *Heldr.* 1

Erinacea Boiss., Endl. 6494.

Walp. Rep. I, 626.

E. pungens (W. sub Spartio) Boiss. (W. 1). Hispania meridional. (*Blanco*) *Heldr.* 1

Ulex Linn., Endl. 6495.

DC. II, 144.

Specimina

U. Europaeus L. (DC. 1). Flor. Paris. *Orph.* Pisa *Heldr.* 3
U. nanus Sm. (DC. 2) Flor. Paris. *Orph.* Versailles *Leclerc.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3
U. Provincialis Lois. (DC. 3). Aubagne Galloprovinciae *Heldr.* . . . 1

Spartium Linn., Endl. 6497.

DC. II, 145.

*S. junceum L. (DC. 1). Ins. Chios. April. 1856 *Orph.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

Sarothamnus Wimm., Endl. 6499.

Walp. Rep. I, 627.

S. scoparius (L. sub Spartio) Wim. (Cytisus scoparius Lk., DC.) Flor. Paris. *Orph.* Hollandia *D.r Sieurin.* Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohenacker* 4
S. affinis Boiss. (W. 5). Hispan. merid. (*Bourgeau*) *Heldr.* . . . .

Genista Linn., Endl. 6500.

Walp. Rep. V, 461 (secund. Spach.)

*G. radiata (L. sub Spartio) Scop. (Walp. l. c. n. 1). M. Olymp. Thessal. Iul. 1851. *Heldr.* Ibid. Iul. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 589. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 4
G. Jauberti Spach. (W. 4). Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* . 2
G. spartioides Spach. (W. 5). Oran. Fl. Atlant. *Durando* 1
G. Numidica Spach. (W. 6). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
*G. acanthoclada DC., Boiss. Fl. Or. (Spartium horridum Fl. Gr., G. Alpini, G. Bruguieri, G. echinus et G. Peloponnesiaca Spach., Walp. 9-12). Athenis, Mai. 1850 *Orph. Fl. Gr. exs n.°* 256. M. Hymettus, Naupliae et m. Malevô Lacon. 1848-1856. *Orph.* Ins. Cythnus Mai. 1855. *Crinos.* 5
*G. carinalis Griseb. (G. gracilis Spach., W. 19). M. Korthiati Macedoniae, Iul. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs n.°* 596 3
G. sylvestris Scop. (W. 20). Illyria *Heldr.* 1
G. Dalmatica Bartl. (W. 22). Dalmatia *Visiani.* Lesina Dalmatiae *Hb. Ninni Mus. Athen.* 4
G. aristata Presl. (W. 24). Mont. Nebrodes Sicil. *Heldr.* 3
G. Germanica L. (W. 25). M. Giogo Apenn. Florent. *Heldr.* Hollandia *Anderson.* Pr. Monachum et Grünwald *Hb. D.r Erh.* . . 4
G. hirsuta Vahl. (W. 27). Cadix Hisp. *Reuter.* 1
G. Anatolica Boiss. (G. Olivierii et G. Orientalis Spach., W. 31 et 32). Smyrnae *Boiss.* Caria (*Pinard*) *Boiss.* 2

	Specimina
G. Durieui Spach. (W. 37). Oran Fl. Atlant. *Durando*	1
G. Anglica L. (W. 45). Flor. Paris. *Orph.* Ibid. *Heldr.* Jyllandia *Lange*	5
G. ferox Poir. (W. 47). Cult. Hort. Paris. *Orph.* (specimen. imperf.)	1
G. Scorpius DC. (W. 49). Monspelii *Heldr.*	1
G. sericea Wulf. (W. 63). Dalmatia *Visiani.* Ragusi *Hb. Ninni Mus. Athen.* Tergesti *Heldr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.*	4
*G. Sakellariadis Boiss. et Orph. (B. Fl. Or. n.° 11). M. Olympus Thessal. Iul. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs n.°* 597	4
*G. sagittalis L. (W. 67). M. Malevô Laconiae pr. Castanitza et Hagios Petros. Iun. 1850-1856. *Orph.* Fontainebleau *Leclerc.* Genevae *Heldr.* Dessau (*Ascherson*) *Ianka.* Cult. Hort. Paris. *Orph.*	10
G. scariosa Viv. W. 60). Genuae *De Notaris.* Cult. Hort. Paris. *Orph.*	3
G. Lydia Boiss. (G. leptophylla Spach., W. 71). M. Solyma Lyciae Mai. 1845. *Heldr.* Anatolia (*Wiedemann*) *Hb. Hort. Petrop.* Caria (*Pinard*) et m. Tmolus *Boiss.*	5
G. spathulata Spach., Ianka. (W. 72) — (G. Lydiae synon. sec. Boiss. Fl. Or.) Transsilvania *Ianka.* Ibid. *Fuss.*	2
G. ptilophylla Spach. (W. 75). Anatolia (*Wiedemann*) *Hb. Hort. Petrop.*	1
G. Anxantica (?) Ten. (W. 78). Monac. *Hb. D.r Erh.*	1
G. ovata WK. (W. 79). Transsilv. *Hb. normal. Flor. Trans.* Hungaria *Hohenacker*	2
G. Meyeri Ianka (an var. G. ovatae leiocarpa ex ipso Ianka) Prope Magnum Varatinum *Ianka*	1
G. lasiocarpa Spach. (W. 80). Cult. Hort. Paris. *Orph.*	1
G. tinctoria L. (W. 81). Anatolia (*Wiedemann*). *Hb. Hort. Petrop.* Carlsbad Bohemiae *Heldr.* Monachii *Hb. D.r Erh.* Flora Paris. *Orph.* Gothia et Hollandia *Anderson.* Cult. Hort. Paris. *Orph.*	6
G. patula MB. (W. 82). Karabagh Prov. Ross. (*Reliquiae Szovitsianae*) *Hohenacker*	1
G. Sibirica L. (G. elata Wender. β. Sibirica Spach. W. 83 β.) Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.*	2
G. tenuifolia Lois. (W. 85). Cult. Hort. *Orph.*	2
G. pilosa L. (W. 86). Fontainebleau *Heldr.* Ibid. *Leclerc.* Verona *Bracht.* Genevae et Florentiae *Heldr.* Halwstad *Anderson.* Cult. Hort. Paris. *Orph.*	7
G. spec. indeterm. Cult. Hort. Paris. *Orph.*	1

Dendrospartum Spach.

Walp. Rep. V, p. 504.

D. Aetnense (DC. sub Genista) Spach. (W. 1). M. Aetna *Heldr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.*	2

Retama Boiss., Endl. 6501.

Walp. Rep. V, p. 506.

Specimina

R. sphaerocarpa (DC. sub Genista) Boiss. (W. 8). Hispania merid. (*Boiss.*) *Heldr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

Gonocytisus Spach.

Walp. Rep. V, p. 505.

G. angulatus (L. sub Spartio) Spach., Boiss. Fl. Or. (W. 1). Djoksou Isauriae et Smyrnae, Iul. 1845-1851. *Heldr.* Lydia *Boiss.* 3

Podocytisus Boiss. et Heldr.

Boiss. Fl. Or. II, p. 35.

*P. Caramanicus Boiss. et Heldr. (B. 1). M. Taurus Caramaniae Iun. 1845 et prope Megaspilaeon, Iul. 1848. *Heldr.* M. Kyllene pr. Saïta, Iun. 1851. *Orph. Fl. Gr. exsicc. n.° 155.* Pr. Megaspilaeon et m. Olympus Thessal., Iul. 1852-1857. *Orph.* 6

Trichasma Walp., Endl. 6502.

Walp Rep. II, p. 630.

T. calycinum (MB. sub Cytiso) Walp. (W. 2). — (Argyrolobium calycinum Boiss. Fl. Or.) Anatolia (*Wiedemann*) *Hb. Hort. Petropol.* 1

Gamochilum Walp., Endl. 6503.

Walp. Rep. I, p. 630.

G. sericeum (Eckl. et Zeyh. sub Argyrolobio) Walp. (W. 2). Africa austral. *Mac Owan.* 2

Argyrolobium Eckl. et Zeyh., Endl. 6504.

Walp. Rep. I, p. 630 et II, p. 842.

A. Linnaeanum Walp. (W. II, n.° 2). — (Cytisus argenteus L.) Dalmatia *Visiani.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Verona *Bracht.* Monspelii *Heldr.* Lot Galliae *Soubeiran* . . 5

A. trigonelloides Iaub. et Spach. (W. II, 10). — (Cytisus trigonelloides C. et Mey.) Armenia Persica (*Reliquiae Szovitsianae*) *Hohenack.* 1

A. stipulaceum E. et Z. (W. I, 7). Africa australis *Mac Owan.* . . 1

A. molle E. et Z. (W. I, 13). Africa australis *Mac Owan.* 1

A. rupestre Walp. (W. I, 18). Africa australis *Mac Owan.* 1

Specimina

A. Andrewsianum Steud. Africa austrālis *Mac Owan.* 2
A. uniflorum Hv. (non Decaisne) Africa australis *Mac Owan.* . . . 1
A. tuberosum E. et Z. (W. I, 23). Africa australis *Mac Owan.* . . . 1
A. spec. indeterm. Africa australis *Mac Owan.* 1

Calycotome Link.

Boiss. Fl. Or. II, 35.

*C. villosa (Vahl. sub Spartio) Link. Isthmus Corinth. et ins. Chios, April. 1852-1856, *Orph.* Neapolis *Heldr.* 3
C. infesta (Guss. sub Cytiso) Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen* . . . 1
C. intermedia (Guss.) Cadix Hispan. *Reuter.* 1

Cytisus Linn., Endl. 6505.

DC Pr. II, p. 153.

Sect. I. Spartocytisus Bth. et Hook., Boiss.

C. purgans (L. sub Genista) Spach. Pyrenaei Hispan. *Heldr.* . . . 1
C. albus Link. (DC. 2). Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohenacker* 1

II. Corothamnus Presl., Boiss.

C. procumbens W. K. (Boiss. Fl. Or. n.° 2). — (Genista procumbens Willd., DC. Pr.) Moravia *Hb. D.r Erh.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
C. decumbens (Jacq. sub Spartio) Spach., Walp.
α. hirsutus (Coss. et Germ.) — (Genista prostrata Law., DC. Pr., G. Halleri Reyn.) Lausanne Helvet. et Mantes Flor. Paris. *Heldr.* Valeyres Helvet. *Reuter.* 3
β. glaber (Coss. et Germ.) — (Genista diffusa Willd., DC. Pr.) Mantes Flor. Paris. *Heldr.* Verona *Bracht.* 2

III. Laburnum DC.

C. Laburnum L. (DC. 3). Aix Sabaudiae *Parseval.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3
var. C. quercifolius (?) Cult Hort. Paris. *Orph.* 1
C. Alpinus Mill. (DC. 4). M. Iurass. Genevae *Reuter.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

IV. Eucytisus Boiss.

C. nigricans L. (DC. 5. Boiss. 3). Thermis Caroli Bohem. *Heldr.* Monachii *Hb. D.r Erh.* Transsillv. *Hb. normal. Flor. Trans.* Gratz Styriae *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 5
C. Weldeni Vis. Dalmatia *Vis.* Ibid. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

Specimina

C. sessilifolius L. (DC. 6, B. 4). Sorrento Neapol. *Heldr.* Verona *Bracht.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 5

*C triflorus L. Herit. (DC. 7. B. 5). M. Malevô pr. Platanos, Mai. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 587. Ibid. pr. Kastanitża et in m. Delphi Euboeae, Mai-Iul. 1850-1857. *Orph.* Pisa *Savi Flor. Etrusc.* Neapolis *Heldr.* 7

V. Tubocytisus DC. Boiss.

C. spinescens Sieb. (B. 6). Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* 1

C. albidus DC. (DC. 17). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

C. purpureus Scop. (DC. 18). Verona *Bracht.* 1

C. biflorus L'Herit. (DC. 19, B. 8). Monachii *Hb. D.r Erh.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

C. elongatus WK. (DC. 40). Hungaria *Ianka.* 1

C. hirsutus L. (DC. 24, B. 9). Apennin. Florent. *Heldr.* Anatolia et Sabandska Ross. (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 4

* *β.* hirsutissimus Boiss. Flor. Or. M. Malevò Laconiae pr. Hagios Petros, Mai. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 588 (sub. C. hirsuto) 2

* *γ.* var.? M. Kyllene ad Lambani April-Mai. 1852-1854 *Orph.* 3

C. polytrichus MB. (DC. 28, B. 10). Cult. Hort. Paris. *Orph.* . . . 1

C. pygmaeus Willd. (DC. 30, B. 16). — (C. chrysotrichus Boiss. Diagn.) Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 2

C. Austriacus L. (DC. 22, B. 17). Bohemia *Hb. D.r Erh.* 1

* *β.* Thessalus Boiss. Fl. Or. M. Olympus Thessal. Iul. 1851. *Heldr.* Ibid. Iul. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs n.°* 590 (sub C. Austriaco var. floribus aureis) 3

γ. leucanthus. (C. leucanthus WK., DC. 16, C. Austriaci variatio florib. pallide ochroleucis Boiss. Fl. Or. 17). Hungaria *Ianka.* Transsilv. *Herb. norm. Fl. Trans.* 2

C. Banaticus Griseb. Banatus (*Heuffel*) *Ianka* 1

C. Heuffelii Griseb. et Sckenk. Banatus (*Heuffel.*) *Ianka* 1

C. capitatus Iacq. (DC. 26, B. 19). Lyon *Heldr.* Angoulême *Leclerc.* Bohemia et Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 5

C. Uralensis Ledeb. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

C. supinus Iacq. (DC. 23). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

*C. demissus Boiss. Fl. Or. (B. 20). M. Olymp. Thessal. reg. infer. 29 Iul. 1867. *Orph.* (C. prostratus var. minor Orph. pl. exs.). 2

C. lasiosemius Boiss. (B. 21). Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* . 1

VI. Teline Boiss.

*C. candicans (L. sub Genista, Walp. Rep. V, p. 502, n.° 95). Lam., Boiss. (B. 22). M. Malevô pr. Kastanitza 16 Iul. 1850 fructif.

Specimina

Orph. Neapolis *Heldr.* Algeria *Bové.* Cadix *Reuter.* Francogal. merid. *Hb. Zuccar.* Selva Pisana *Savi Hb. Etrusc.* . . 6
C. Canariensis L. (Genista Canariensis L., DC., Walp. 97). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
C. ramosissimus Poir. (Genista ramosissima Webb., Spach., Walp. 98) Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
C. virgatus (Ait. sub Spartio) Steud. (Genista virgata Walp. 103). Cult. Hort. Paris. *Orph.* . . . . . , ... 1
C. triqueter (L'Herit. sub Genista, Walp. 104). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
C. Spachianus (Webb. sub Genista, Walp. 105). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
† C. racemosus (Hort. Paris). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
† C. filipes Webb. (? Hort. Paris.) Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Anthyllis Linn., Endl. 6506.

DC. Pr. II, p. 168. Boiss. Fl. Or. II, p. 156.

A. cytisoides L. (DC. 3). Pyrenaei Orient. *Soubeiran.* Cadix Hisp. *Reuter.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3
*A. Hermanniae L. (DC. 5, B. 1). Attica, 17 Iun. 1854. *Orph. Fl. Gr. exs.* n.° 380. Ins. Chios, April. 1856 et Cult. Hort. Paris. *Orph.* 4
A. Barba Iovis L. (DC 5, B. 2). Nizza et Neapolis *Heldr.* Dalmatiae insul. *Vis.* Ibid. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 5
*A. aurea Vis. (B. 3). M. Olymp. Thessal. 28 Iul. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 595. Ragusa *Vis.* 4
A. montana L. (DC. 14, B. 4). Genuae *De Notaris.* Grasses Galloprovinciae et m. Saleva Genevae *Heldr.* M. Saleva *Reuter.* Aix Sabaudiae *Parseval.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* . . . 6
A. Tejedensis Boiss. Sierra Nevada Hisp. (*Del Campo*) *Hohenack.* . 1
A. podocephala Boiss. Malaca Hisp. (*Boiss.*) *Heldr.* 1
A. vulneraria L. (DC. 15, B.)

α. vulgaris Koch., Boiss. Fl. Or., Flor. Paris. *Orph.* Transsilv. *Hb. norm. Fl. Trans.* Uplandia *Anderson.* Lapponia *Dahlberg.* Lugduni *Orph.* Monachii *Hb. D.r Erh.* 6

* β. rubriflora Boiss. Fl. Or. (A. Dillenii Schult.) 1. forma montana hirsutissima Heldr. Mss.: M. Hymettus, Kyllene et Olymp. Thessal. Iul. 1849-1857; 2. forma vulgaris Heldr. Mss.: Mont. Pentelic. Attic., Kyllene, Helicon, Parnassos, Delphi Eubocae, ins. Syra et Chios, Apr.-Iul. 1851-1861. *Orph.* Ins. Kythnos *Crinos.* M. Malevô *Agraniotes.* Ins. Melos *D.r Armenis.* M. Taygetos Iul. 1868. E. *Psarides.* Anatolia (*Boiss.*) *Hb. Hort. Petrop.* Oran *Durando Fl. Atl.* Cadix *Reuter.* Oelandia *Anderson* 21

Specimina

γ. stenophylla Boiss. Lardy Flor. Paris. *Heldr.* Iyllandia *Lange* 2

δ. Webbiana Boiss. (A. Webbiana Hook.) M. Olymp. Thessal. 30 Iul. 1851 *Heldr.* S. Geronimo Hisp. (*Del Campo*) *Hohenack.* 2

ε. Arundana (A. Arundana Boiss. et Reut.) Cartijuela Hisp. (*Del Campo*) *Hohenack* 1

* ζ. Spruneri Boiss. Fl. Or. (A. Spruneri Boiss. et Heldr. pl. exs.) St. Lucas Cynuriae et m. Hymett. Mai. 1857. *Orph.* 2

Physanthyllis Boiss.

Boiss. Fl. Or. II, p. 159.

*Ph. tetraphylla (L. sub Anthyllide) Boiss. (B. 1). M. Lycabetus et Oropos Atticae, ins. Syros et Chios, April-Mai. 1848-1856 *Orph.* Byzantii *Photinos.* Caria (*Pinard*) *Boiss.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* M. Pisano *Savi Fl. Etr.* Catania Sicil. *Heldr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 9

Hymenocarpus Savi.

Boiss. Fl. Or. II. p. 159.

*H. circinnatus (L. sub Medicagine) Savi. (B. 1). Pr. Naupliam April 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.*° 577. M. Lysabet. Athenarum, Corinthi, Xylokastron Achaiae et ins. Chios, Apr. 1849-1856. *Orph.* Persia austral. *Kotschy.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 9

Medicago Linn., Endl. 6507.

DC. Pr. II, p. 171, Boiss. Fl. Or. II, p. 93.

Sect. I. Falcago Reichb., Boiss.

*M. arborea L. (B. 1). M. Lycabetus prope Athenas, 22 April. 1852. *Orph. Fl. Gr. exs. n.*° 288. Ins. Pholegandros et ins. Simi pr. Rhodum, et Cult. Hort. Paris. *Orph.* 5

M. prostrata Iacq. (DC. 16). Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* . . . 1

*M. falcata L. (B. 3). Cephissiae Atticae, m. Malevô Lacon., m. Kyllene et m. Parnassos, Mai-Iun. 1854-1864 *Orph.* Heracleion Cretae *Heldr.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Armenia (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.* Monbry Gall. *Leclerc.* Stockolm *A. F. Skäl.* Brissanone *Hb. Dr Erh.* 15

*M. sativa L. (B. 5). Cephissiae Atticae cult., et Vodena Macedon. Mai-Iul. 1862-1867. *Orph.* M. Nilagiri Ind. Or. *Hohenack.* Mont. Himalay. bor. occ. *D.r Hook.* Passy Flor. Paris, et Cult. Hort. Paris. *Orph.* Carniolia *Hb. D.r Erh.* Monachii *D.r Aphenduli.* Uplandia et Vestmannia *Anderson.* . . . 10

Specimina

M. glomerata Balb. (DC. 18). Genuae *De Notaris* 1
M. cancellata MB. (B. 6). Mangeschlak (*A. Becker*) *Hb. Hort. Petrop.* 1
*M. marina L. (B. 12). Astros *Agraniotis.* Ins. Cythnus *Crinos.* Ins. Melos *D.r Armenis.* Ins. Demonesi (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* M. Vesuvius *Heldr.* Bocca d'Arno *Savi Fl. Etrusc.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 7

Sect. II. Spirocarpos. § 1. Acutispirae Boiss.

*M. scutellata All. (B. 13). Athenis 1850 *Orph.* Ins. Chios pr. Hag. Minas, 5 Mai 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 591. Pisa *Savi Fl. Etrusc.* 4
*M. orbicularis All. (B. 14). — (M. orbicularis et M. marginata W., DC.) M. Lycabetus et Phalerum Atticae. et ins. Chios et m. Malevô Lacon. Apr.-Iun. 1856. *Orph.* Ins. Salamis Apr. 1852 *Heldr.* M. Pisano *Savi Fl. Etr.* Oran *Durando* Fl. *Atl.* Teneriffa *Bourgeau* 8
M. Helix W. (M. laevis DC. 21). Palermo Sicil. *Heldr.* Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* 2

§ 2. Elegantes Boiss.

M. elegans Jacq. (B. 17). Panormi Sicil. *Heldr.* 1
* β. Graeca Heldr. leguminibus quam in planta Sicula dimidio majoribus. Athenis Mai. 1861. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 756 (sub M. eleganti). Naupliae *Sartori* 3

§ 3. Arctispirae Boiss.

*M. littoralis Rohde. (B. 19). Phaleron Atticae et ins. Syros Mai. 1848-1851 *Orph.* Side Pamphyliae April. 1845. *Heldr.* Alexandriae Aegypti (*Samaritani*) *Heldr.* Tergesti *Hb. Zuccarini.* Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cadix *Reuter* . . 10
* β. subinermis Boiss. Fl. Or. (M. cylindracea DC., M. pusilla Viv.) Littus Corinthiacum, Apr. 1852 *Orph.* 2
*M. tribuloides Desr. (B. 20). Athenis et Kakosalesi Atticae Apr. 1849. *Orph.* Naupliae *Sart.* Terranova Sicil. et Caserta Neapol. *Heldr.* M. Pisano *Savi. Fl. Etr.* Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* 8
*M. tuberculata Willd. (B. 21). M. Pentelicus Atticae et ins. Syros 1849 *Orph.* Ins. Chios, April. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 592. Adalia Pamphyliae Mai. 1845 *Heldr.* Pisa *Savi Fl. Etr.* . 5
M. sphaerocarpa Bertol. (B. 22). Pisa *Savi Fl. Etr.* 2
M. muricata Willd. Palermo Sicil. *Heldr.* Oran *Durando Fl. Atl.* . 2
*M. Gerardi Willd. (B. 24). M. Lycabetus pr. Athenas Apr. 1855. *Fl. Gr. exs. n.°* 497. Mont. Hymettus, Cythaeron, Kyllene et Delphi Euboeae et pr. Thebas Boeotiae April.-Mai. 1854-1861

Specimina

Orph. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* M. Pisano *Savi Fl. Etr.* Monspelii *Heldr.* 12

β. submitis Boiss. Fl. Or. Prov. Karabagh (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.* 1

§ 4. Bicrures Boiss.

*M. agrestis Ten. (B. 25). Prope Corinthum et m. Helicon Mai. 1851-1861 *Orph.* Florentiae et Caserta Neap. *Heldr.* 4

*M. coronata Lam. (B. 26). Athenis, April. 1855 *Orph. Fl. Gr. exs. n.º* 496. M. Pentelic., Naupliae et ins. Syros *Orph.* Syria *Gaillardot.* : 7

* β. minor Heldr. Mss. (M. vermicularis Cesati!) Littus Corinthiacum April 1852 *Orph.* 3

M. denticulata Willd. (B. 29).

α. genuina Boiss. Fl. Or. (M. Persica Fisch.) Persia austral. *Kotschy.* Schachbulagh (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.* Prinjal Ind. Or. *D.r Hook.* Lago d'Agnano Neapol. *Heldr.* . . 4

* β. lappacea Boiss. l. c. (M. lappacea DC.) Phaleron et mont. Pentelic. et Parnes Atticae, Naupliae, m. Malevô Laconiae et ins. Chios, Apr. 1849-1857. *Orph.* Palermo Sicil. *Heldr. Savi Fl. Etr.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* . . 11

γ. apiculata Boiss. l. c. (M. apiculata Willd.) Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

*M. maculata Willd. (B. 30). Olivet. Athenar. 1840 *Sartori.* Tirynthi Argolidis, Iun. 1856 *Orph.* Oran *Durando Fl. Atl.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Lago d'Agnano Neapol. *Heldr.* 5

M. minima Lam. (B. 31). Oran *Durando Fl. Atl.* Monspelii et Genevae *Heldr.* Kaseberga *F. Areschong.* 4

* β. Graeca Heldr. Mss. (M. mollissima Spreng. M. Graeca Hornem. M. recta Desf.) Athenis, 1840 *Sartori.* M. Hymett., Pentelic. et Helicon Mai. 1849-1861. *Orph.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* M. Apen. Lucens. *Savi Fl. Etr.* . 7

M. Echinus DC. (DC. 77). Pisa *Savi Fl. Etr.* Palermo Sicil. *Heldr.* . 2

*M. ciliaris Willd. (B. 34). Phaleron Atticae. Apr. 1856 *Heldr. Herb. Graec. normale n.º* 475. Palermo Sicil. *Heldr.* Pisa *Savi Fl. Etr.* 4

*M. disciformis DC. (B. 35). Phaleron et mont. Lycabetus et Parnes Atticae, Nanpliae, m. Kyllene et ins. Syros. April-Iun. 1848-1857 *Orph.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* . 7

Sect. III. Lupulina Gr. et Godr., Boiss.

*M. lupulina L. (B. 36). M. Malevô Laconiae pr. Platanos et Kastanitza, Iul. 1850 *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Pe-*

Specimina

trop. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Monachii *Hb. D.r Erh.* Uplandia *Anderson.* Dania *I. Lange* 7

* β. Cupaniana Boiss. Fl. Or. (M. Cupaniana Guss.) M. Pentelic. Atticae 1820 *Sart.* Cephissia Atticae, m. Parnassos, Trikala m. Kyllenes et ins. Chios, Mai-Iul. 1851-1857 *Orph.* . . 6

Trigonella Linn., Endl. 6508.

DC. Pr. II, p. 181, Boiss., Fl. Or. II, p. 64.

A. Legumina erecta. 1. Capitatae Boiss. l. c.

*T. azurea C. A. Mey. (B. 1). M. Lycabetus pr. Athenas April. 1855 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 494. M. Pentelic. Atticae 1850 *Orph.* 3

T. Besseriana Ser. (B. 4) — (Melilotus procumbens Bess.) Transsilvania *Herb. norm. Flor. Trans.* 1

2. Gladiatae Boiss.

*T. gladiata Stev. (B. 5) — (T. prostrata DC.) Mont. Hymettus et Pentelic., Phaleron Atticae, m. Cythaeron et Helicon, et ins. Chios, Apr.-Mai 1850-1861 *Orph.* Karabagh Ross. (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.* Lissa Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 11

T. Foenum Graecum L. (B. 8). Mont. Himalay. bor. occ. *D.r Hooker.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

3. Bucerates Boiss.

T. striata L. fil. (B. 12) — (T. tenuis Fisch., T. cancellata Desf.) Katharinenfeld Rossiae (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.* . . . 1

T. Persica Boiss. (B. 13). Persepolis *Kotschy.* 1

T. astroites Fisch. et Mey. (B. 14). Karabagh Rossiae (*Reliquiae Szovits*) *Hohenack.* 1

T. aurantiaca Boiss. (B. 20). Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 1

T. polycarpa Boiss. et Heldr. (B. 21). Adalia Pamphyliae, Mart. 1845 *Heldreich.* Caria (*Pinard.*) Boiss. 3

T. spinosa L. (B. 23). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

*T. Monspeliaca L. (B. 26). Oropos et m. Lycabetus, ins. Syros Apr. 1849-1855 et St. Maur Flor. Paris. *Orph.* Adalia Pamphyl. Mart. 1845 *Heldr.* Karabagh Rossiae (*Reliqu. Szovits.*) *Hohenack.* St. Maur Flor. Paris. *Soubeiran* 7

T. incisa Benth. (B. 27). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

T. polycerata L. (DC. 24). Panjab Ind. Or. *D.r Hooker.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

T. orthoceras Kar. et Kir. (B. 29). Sarepta *Janka.* Karabagh Ross. (*Reliqu. Szovits.*) *Hohenack.* 2

Specimina

B. Legumina deflexa. 4. Cylindricae Boiss.

*T. Spruneriana Boiss. (B. 38). Athenis, April. 1855. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 493 2

5. Falcatulae Boiss.

T. corniculata L. (B. 46). Portici Neapol. *Heldr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

*T. Balansae Boiss. et Reut. (B. 47) — (T. corniculata Sibth. Fl. Gr., Orph. Fl. Gr. exs. non L.) Athenis, April. 1855 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 492 (sub T. corniculata). Lebadiae, Aegion Achaiae. ins. Syros et Pholegandros, Mart.-April. 1848-1861 *Orph.* Ins. Melos *D.r Armenis* 10

T. hybrida Pourr. (DC. 31). Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 2

6. Callicerates Boiss.

T. calliceras Fisch. (B. 55). Karabagh Rossiae (*Reliquiae Szovitsianae*) *Hohenacker.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

7. Uncinatae Boiss.

*T. spicata Sibth. (B. 56). M. Lycabetus et Hymettus Atticae April. 1849-1868. *Orph.* 3

8. Ellipticae Boiss.

T. platycarpos L. (DC. 30). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

T. Kotschyi Boiss. (B. 59) — (T. rhytidocarpa Boiss. et Hohenack. non Boiss. et Bal. Diagn.) Teheran Persiae (*Kotschy*) *Hohenack.* 1

9. Lunatae Boiss.

T. glomerata H. Par. (B. 64). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

10. Pectinatae Boiss.

T. Arabica Del. (B. 65) — (Pocockia Arabica Boiss. D., T. pecten Schenk.) Arabia petraea *Boiss.* 1

† T. Himalayaca Wall. Himal. Bor. Occ. *D.r Hooker.* 1

Pocockia Ser., Endl. 6509.

DC. Pr. II. p. 185. Trigonellae Sect. Pocockia § 12 Samaroideae Boiss. Fl. Or. II; p. 91.

P. Cretica (L. sub Meliloto) Ser. (DC. 1) — (Trigonella Cretica Boiss. Fl. Or. n.° 68). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

*P. Graeca Boiss. et Sprun. (Trigonella Graeca Boiss. Fl. Or. 69). M.

Specimina

Hymettus Atticae et Malevô Lacon. Mai. 1850-1857. *Orph.* Astros, April. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.*° 579. Aegion Achaiae *D.r Catzaros*. 5

Melitotus Tourn., Endl. 6510.

DC. Pr. II, 186. Boiss. Fl. Or. II, 105.

Sect. I. Gyrorytis Koch.

*M. sulcata Desf. (B. 2). Lebadiae et pr. Astros, Apr.-Mai. 1857-1861 *Orph.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 5

*M. Messanensis Desf. (B. 4). Poros Argolidis (*D.r Reinhold,* Mai. 1856). *Heldr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Sect. II. Plagiorytis Ser.

M. speciosa Durieu. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

M. elegans Salzm. (B. 5). Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Sect. III. Coelorytis Ser.

*M. Italica Lam. (B. 6). — (M. rotundifolia Ten.) M. Pentelic. Atticae, et m. Helicon Bocotiae Mai. 1851-1861. *Orph.* Lebadiae *Chatzopulos.* Ins. Chios. April. 1856. *Orph. Fl. Gr. exs. n.*° 576 4

*M. Neapolitana Ten. (B. 7). — (M. gracilis DC., Trifolium spicatum Fl. Gr.) M. Malevô Laconiae Iul. 1850. *Orph.* M. Taygetus *Psarides.* Caria (*Pinard*) *Boiss.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Grenoble *Reuter.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* . 6

*M. parviflora Desf. (B. 9). Phaleron Atticae, Thebis et Lebadiae Boeotiae, m. Malevô Laconiae, ins. Syros et Alexandriae Aegypti, Mai. 1848-1861. *Orph.* Ins. Chios, Mai. 1856. *Orph. Fl. Gr. exs. n.*° 574. Penjab Ind. Or. *D.r Hook.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* . . 12

M. dentata WK. (B. 10). Copenhagen Daniae *I. Lange.* Cult. Würtemberg German. *Hohenack. pl. med. et mercat.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

M. Ruthenica MB. (DC. 4). Sarepta (*Becker.*) *Janka* 1

M. officinalis Desr. (B. 12). Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* Stockholm. *Anderson.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* . . . 3

M. macrorrhiza Koch. (M. altissima Thuill. sec. Boiss. — DC. 9 et 11). Cult. Würtemberg German. *Hohenack. pl. med. et mercat.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

*M. alba Desr. (B. 13). — (M. vulgaris Willd., M. leucantha Koch.)

Specimina

Pheneon Arcadiae, Vodena et m. Korthiati Macedoniae, Iun.-Iul. 1851-1862. *Orph.* Calamarià Thessalonices, Aug. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 575. Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Vallesia *Parseval.* Monachii *Hb. D.r Erh.* Stockholm *Anderson.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 10

Trifolium Tourn., Endl. 6511.

DC. Pr. II, p. 189. Boiss. Fl. Or. II, p. 110.

A. Trifolia Europaea et Orientalia.

Sect. I. Lagopus Koch. § 1. Perennia Boiss.

T. rubens L. (Boiss. 1). Alpes Tyrolens. *Hb. D.r Erh.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

*T. alpestre L. (B. 2). M. Korthiati Macedon. Iul. 1857 *Orph.* Serbia *Pancic.* Alpes *Hb. D.r Erh.* Vallesia *Parseval.* Hollandia *I. Lange.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 7

T. medium L. (B. 3). Serbia *Pancic.* Monachii *H. D.r Erh.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

*T. patulum Tausch. (B. 4). M. Malevô Laconiae, Iun. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 609 2

*T. Pignantii Exp. Mor. (B. 5). — (T. pallidum Bory et Chaub. Fl. Pelop. non WK., T. fulcratum Griseb.) M. Malevô Laconiae Iun. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 608. M. Helicon et Kyllene, Mai.-Iun. 1852-1862 *Orph.* Lebadiae Iul. 1853 *D.r Chatzopulos.* Aegion *Catzaros.* M. Taygetus Iul. 1870 *E. Psarides.* M. Olympus Thessal. Iul. 1851 *Heldr.* M. Korthiati Macedon. Iul. 1857 *Orph.* 10

*T. pratense L. (B. 6). — (T. expansum Heldr., Orph. pl. exs.) Hag. Ioannes m. Malevô Lacon. Iun. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 616 (sub T. expanso). Hag. Petros et Platanos m. Malevô, Tirynthus Argolidis, Pheneon et m. Chelmos Arcad., Bitolia, Brusnik et Vodena Macedon., Litochoro Thessal., m. Athos et m. Korthiati, Mai.-Iul. 1851-1862 *Orph.* Tokat (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Dania *I. Lange.* 14

T. Carpaticum Janka (T. pratensis L. forma?) Serbia (*Pancic.*) *Janka* 1

*T. Ottonis Sprun. in Boiss. (B. 8). M. Veluchi Aug. 1857 (*Samaritani et Giùcc.*) *Heldr.* M. Chelmos *Catzarós* 2

*T. ochroleucum L. (B. 10). — (T. roseum Presl.) M. Malevô Laconiae pr. Castanitza Iun. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 611. Ibid. pr. Hag. Petros et Vromopigadon, et m. Chelmos Arcad. Iun.-Iul. 1850-1856. *Orph.* M. Taygetus Iul. 1868. *Psarides.* M. Korthiati Macedon. Iul. 1851. *Heldr.* Pisa, *Savi Hb. Hort. Pis.* 8

Specimina

T. canescens Willd. (B. 13). Persiae mont. (*Reliquiae Szovitz.*) *Hohenack.* 1
T. Pannonicum L. (DC. 32). Transsilvania *Hb. norm. Fl. Trans.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
T. Armenium W. (B. 15). Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* . . 2

§ 2. Annua Boiss.

*T. hirtum All. (B. 16). — (T. oxypetasum Heldr. et Sart. pl. exs.) M. Parnes Atticae, Mai. 1853 *Orph. Fl Gr. exs. n.°* 320 (sub T. oxypetaso). 4
T. Cherleri L. (B. 17). Alaya Ciliciae April. 1845 *Heldr.* Oran *Durando Fl. Atl.* Silva Pisana *Savi Fl. Etr. et Hb. Hort. Pis.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 5
*T. lappaceum L. (B. 18). Pheneon e tins. Chios, Apr.-Iul. 1851-1856 *Orph.* Aegion, Apr. 1854 *Catzaros.* Saïda Syriae *Gaill.* Ragusa *Visian.* Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* Alger. *Bové.* Baetica *Reuter.* Palermo Sicil. *Heldr.* Pisa *Savi Fl. Etr.* 10
T. Ligusticum Balb. (B. 19). Genuae *De Notaris.* Insul. Canar. *Bourgeau* 2
T. phleoides Pourr. (B. 20). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
*T. arvense L. (B. 21). M. Parnassus *D.r Krüper.* M. Chelmos et Malevô, Bitolia et m. Korthiati Macedon. Iun.-Iul. 1850-1862 *Orph.* Tokat (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Alger. *Bové.* Oran *Durando Fl. Atl.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Flor. Paris. *Orph.* Dania *I. Lange.* Cumberlandia *Blake* 17
T. Preslianum Boiss. (B. 22). Caria (*Pinard*) et Lydia *Boiss.* . . . 2
*T stellatum L. (B. 24). Athenis, Oropos et Parnes Atticae, Aegion Achaiae, Naupliae Argolidis, ins. Syros et Chios, Mart.-April. 1849-1857 *Orph.* Lebadiae Boeot. *Chatzopulos.* Ins. Demonesi (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Pisa *Savi Fl. Etr.* 11
T. incarnatum L. (B. 25). Silva Pisana *Savi Fl. Etr.* Silva Mantica *Bracht.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 4
β. Molinieri Balb. Genevae *Heldr.* 2
*T. angustifolium L. (B. 26). M. Hymettus et Pentelic. Atticae, et M. Malevô Lacon. Iun. 1849-1856 *Orph.* Aegion *Catzaros.* Ins. Cythnus *Crinos.* Alger. *Bové.* Oran *Durando Fl. Atl.* Narbonne *D.r Puel.* Mont. Pyrenaei *Soubeiran.* Monspelii et Florentiae *Heldr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 12
T. intermedium Guss. (B. 27). Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
*T. purpureum Loisl. (B. 29). Ins. Naxos et pr. Volo Thessaliae, April.-Iul. 1857-1872 *Orph.* Ins. Tenos Iun. 1851 *Sartori.* Thes-

Specimina

salonicae Macedon. Iul. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.° 606.*
Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Monspelii ***Heldr.*** . 7
T. Desveauxii Boiss. et Bl. (B. 30). M. Libanus *Gaillardot.* 1
*T. formosum D'Urv. (B. 33). Ins. Melos, 1860 *D.r Armenis* 2
*T. pallidum W. K. (B. 35). M. Malevô Lacon. pr. Hag. Ioannes Iun. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 612. Ibid. pr. Kastanitza Iun.-Iul. 1850-1856 *Orph.* Hungaria Janka. Pisa *Savi Fl. Etr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 7
*T. supinum Savi (B. 38). Phaleron et Oropos Atticae, Apr.-Mai. 1849-1871. *Orph.* Pamphylia Apr. 1845 *Heldr.* Lissa et Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Pisa *Savi Hb. Hort. Pis.* 7
T. Alexandrinum L. (B. 40). Alexandriae Aegypt. et Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
T. albidum Retz. (DC. 35). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
T. Panormitanum Presl. (B. 41). — (T. squarrosum DC., Savi, non MB.) Pisa *Savi Fl. Etr.* 1
T. leucanthum MB. (B. 42). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
T. maritimum Huds. (B. 43). Oran *Durando Fl. Atl.* Monspelii ***Heldr.*** Pisa *Savi Fl. Etr.* Lissa *Hb. Ninni Mus. Athen.* 5
* β. nigrocinctum Boiss. Fl. Or. (T. nigrocinctum Boiss. et Orph. Diagn.) Prope Tirynthum Argolidis, 13 Iun. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 613 (sub T. nigrocincto). 3
T. clypeatum L. (B. 46). Ins. Chios, April. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 602 2
T. striatum L. (B. 47). Ins. Lissa *Hb. Ninni Mus. Athen.* Silva Pisana *Savi Flor. Etr.* Genevae *Heldr.* 4
*T. scabrum L. (B. 49). Phaleron, Lycabetus et m. Parnes Atticae, m. Malevô Laconiae, April.-Iun. *Orph.* Persia (***Reliquiae*** *Szovits.*) *Hohenack.* Oran *Durando Fl. Atl.* Pisa ***Savi Fl.*** *Etr.* Flor. Paris. et Monspel. *Heldr.* Aix Sabaudiae ***Parseval.*** 10
*T. Dalmaticum Vis. (B. 50). M. Parnes Atticae pr. Chassià, April. 1853 *Orph.* Dalmatia *Vis.* 2
T. Bocconi Savi (B. 53). Palermo Sicil. *Heldr.* 1
*T. tenuifolium Ten. (B. 54). — (T. Tenoreanum Boiss. et Sprun.) M. Ithome Messeniae et m. Taygetus Mai.-Iun. 1844 ***Heldr.*** M. Malevô Laconiae pr. Kastanitza et Hagios Petros, Iul. 1850-1856 *Orph.* M. Korthiati Macedon. Iul. 1857 ***Orph.*** *Fl. Gr. exs. n.°* 607 5
T. saxatile All. (DC. 64). Mont. Cenis *De Notaris* 1

Sect. II. Trichocephalum Koch., Boiss.

*T. subterraneum L. (B. 55). Oropos et m. Parnes Atticae Apr. 1849-1853. *Orph.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Messina *Heldr.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Ville d'Avray Flor. Paris. ***Orph.*** 7
T. globosum L. (B. 58). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Sect. III. Galearia Presl., Boiss.

Specimina

*T. fragiferum L. (B. 62). Athenis, Tirynthi, m. Malevô Lacon. et pr. Vodena Macedon. Iun.-Iul. 1849-1862. *Orph.* Oran *Durando Fl. Atl.* Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* Florentiae *Heldr.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Transsilvania *Herb. norm. Fl. Trans.* Stockholm et Bahusia *Anderson.* Senart Galliae *Leclerc.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 14

*T. physodes Stev. (B. 63). — (T. ovatifolium Bory et Chaub., T. Cupani Tin.) Atticae montes Pentelic. et Parnes, m. Helicon Baeotiae et m. Malevô Laconiae, April.-Iul. 1850-1862 *Orph.* Caria (*Pinard*) *Boiss.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 9

T. tumens Stev. (B. 64). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

*T. resupinatum L. (B. 66). Tirynthus Argolidis, Apr. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 603. Argos, Pheneon Arcad. et ins. Chios, Apr.-Iul. 1849-1856 *Orph.* Oran *Durando Fl. Atl.* Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* Palermo Sicil. *Heldr.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 10

*T. tomentosum L. (B. 67). Phaleron, m. Lycabetus et Hymettus Atticae, Tirynthus Argolidis, ins. Syros et Chios, Apr.-Iun. 1849-1868 *Orph.* Ins. Melos *D.r Armenis.* Oran *Durando Fl. Atl.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Hort. Pisan. *Savi Fl. Etr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 11

Sect. IV. Vesicastrum Koch., Boiss.

*T. spumosum L. (B. 69). Phaleron Atticae et ins. Syros, Mart. 1849-1862, et Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

T. vesiculosum Savi. (B. 70). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

*T. multistriatum Koch. (B. 71). — (Tr. vesiculosum var. Rumelicum Griseb.) Katerine Thessal. Aug. 1851. *Heldr.* Thessalonicae Macedon. Iul. 1857 *Orph.* 2

T. mutabile Portschl. Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Ibid. *Visiani.* 2

T. setiferum Boiss. (B. 72). Caria (*Pinard*) *Boiss.* 1

Sect. V. Paramesus Presl., Boiss.

T. strictum L. (B. 76). — (T. laevigatum Desf.) Pisa *Heldr.* Ibid. *Savi Fl. Etr.* Hungaria *Janka* 3

T. glanduliferum Boiss. (B. 77). Caria (*Pinard*) *Boiss.* 1

Sect. VI. Trifoliastrum Ser., Boiss.

T. glomeratum L. (B. 79). Fiesole Florentiae *Heldr.* 1

T. suffocatum L. (B. 80). Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 1

*T. nigrescens Viv. (B. 83). — (T. hybridum DC., Savi non Lin.) M. Ma-

Specimina

levô Laconiae pr. Hag. Ioannes, Iun. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 605. Ibid. variis locis, Naupliae et Tirynthi Argolidis et Phaleron Atticae, Iun.-Iul. 1849-1857. *Orph.* Ins. Malta *Heldr.* Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Genuae *De Notaris.* 11

T. Michelianum Savi. (DC. 87). Selva Pisana *Savi Fl. Etr.* 2

*T. repens L. (B. 87). Lebadiae Boeotiae, m. Parnes Atticae et m. Malevô Laconiae, Iun.-Iul. 1854-1861 *Orph.* Prope Tirynthum Argolidis, Apr. 1867 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 614. Aegion Achaiae *Katzaros.* M. Taygetus *E. Psarides.* Bitolia et m. Athos Macedon. Iul.-Aug. 1862 *Orph.* Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohenack.* Gelsea Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Iutlandia *I. Lange.* Flor. Paris. *Orph.* Porto S.ᵗ Maria *Anonymus* 17

* β. Orphanideum Boiss. Fl. Or. (T. Parnassi Orph. Fl. Gr. exs. non Boiss. et Spr., T. Orphanideum Boiss. Diagn.) M. Parnassos, Iul. 1854, *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 321 (sub T. Parnassi); m. Malevô Lacon. et Kyllene Achaiae, Iun.-Iul. 1850-1852 *Orph.* M. Taygetus, Iul. 1870 *E. Psarides.* . . 4

T. pallescens Schreb. (B. 88). Grenoble *Verlot.* Vallesia *Parseval* . . 2

T. hybridum L. (B. 89). Dania *I. Lange* 1

* β. elegans Boiss. (T. elegans Savi). Uplandia *Anderson.* Scarperia Apenn. Toscan. *Heldr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* . . 3

T. montanum L. (B. 91). Uplandia *Anderson.* Helvetia *Parseval.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.ʳ Erh.* 4

*T. Parnassi Boiss. et Sprun. (B. 94). M. Parnassos et m. Taygetus, Iul.-Aug. 1844-1852 *Heldreich* 3

*T. uniflorum L. (B. 95). M. Parnes Atticae, Mart. 1844, *Heldr.* Ibid., Mai. 1852 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 200. Mont. Pentelic. et Hymettus Atticae, ins. Syros et Chios, Mart.-Apr. 1850-1870 *Orph.* Ins. Melos *D.ʳ Armenis.* Byzantii (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 9

Sect. VII. Lupinaster Ser., Boiss.

T. Alpinum L. (DC. 109). M. Apennin. Lucc. *Savi Fl. Etr.* Alpes Bern. *Parseval.* Alp. Chamounix *Heldr.* M. Grimsel *Gaudry.* Alp. Tyrol. *Hb. D.ʳ Erh.* 6

T. Lupinaster L. (DC. 111). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Sect. VIII. Chronosemium Ser. Boiss.

T. spadiceum L. (B. 100). Uplandia *Anderson.* Stockholm *Slat.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 3

T. badium Schreb. (DC. 115). Transsilvania *Hb. norm. Fl. Trans.* Predazzo *Hb. D.ʳ Erh.* Vallesia *Parseval.* 3

Specimina

*T. speciosum W. (B. 103). — (T. Gussonii Tin.) Astros Laconiae April. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 604. Lebadiae Boeotiae *Chatzopulos.* M. Helicon Boeot., m. Parnes Atticae et m. Delphi Euboeae et ins. Chios, Apr.-Mai. 1853-1865 *Orph.* 7

T. erubescens Fenzl. (B. 104). Palaestina *Boiss.* 1

*T. Boissieri (Guss.) Boiss. Fl. Or. (B. 105). — (T. Boissierianum Guss., Heldr., Orph.) M. Parnes Atticae, Mai. 1853 *Orph. Fl. Gr. exs.* n.° 319. M. Kythaeron, Mai. 1862 *Orph.* Pamphylia, Mai. 1845 *Heldr.* 4

*T. aurantiacum Boiss et Sprun. (B. 107). — (T. speciosum Fl. Pelop. non W.) M. Ithome Messeniae, Mai. 1844 *Heldr.* M. Malevô Laconiae, Iun. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 610 4

*T. patens Schreb. (B. 108). — (T. aureum Thuill. non Poll.) Tirynthos Argolidis, Iun. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 615. M. Korthiati et Peristeri et pr. Bitolia Macedon. Iul. 1857-1862 *Orph.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Cult. Hort. Paris *Orph.* 6

*T. aureum Poll. (B. 109). — (T. agrarium Schreb., DC., non L.) M. Korthiati Macedoniae, Iul. 1851 *Heldr.* Ibid., Iul. 1862 *Orph.* Thermis Caroli Bohemiae *Heldr.* Sabaudia *Parseval.* Monachii *Hb. D.r Erh.* Dania *I. Lange.* Uplandia *Anderson.* Holmia *Anonymus.* 8

*T. agrarium L. (B. 110). — (T. procumbens Sm., Koch, non L., T. campestre et T. procumbens Schreb.) Ins. Syros Mai. 1848-1849 *Orph.* Ins. Melos *D.r Armenis.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Saida Syriae *Gaillard.* Oran *Durando Fl. Atl.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Ins. Oelandia *Anderson.* Stockholm *Anonymus.* Dania *I. Lange.* Flor. Paris. *Heldr.* Montmorency *Leclerc.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 14

* β. subsessile Boiss. Phaleron et m. Lycabetus Atticae, et ins. Chios, Apr. 1849-1856 *Orph.* 4

T. procumbens L. (B. 112). — (T. filiforme DC., Koch, non L., T. minus Sm.) Montes Nilagiri Ind. Or. *Hohenack.* Dania *I. Lange.* Smolandia *Anderson.* Carlsbad Bohemiae, Bois de Boulogne et Montmorency Flor. Paris. *Heldr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 8

B. Trifolia Africana. Walp. Rep. I, p. 640.

T. Burchellianum Ser. (DC. 79, Walp. n.° 28). Africa austral. *Mac Owan.* 1

C. Trifolia Americana. Walp. l. c., p. 642.

T. reflexum L. (DC. 90). Atlanta Georgiae *Canby.* 1

T. ciliolatum Benth. California *Mac Owan.* Athens Illinois *Assa Gray.* 1

Specimina

T. Carolinianum Michx. (DC. 91. W. 49). Savannah Georgiae *Canby*. New-Orleans *Assa Gray*. 2
T. variegatum Nutt. (W. 50). California *Anderson*. 1
T. fimbriatum Lindl. (W. 51). California *Mac Owan*. Athens Illinois *Assa Gray* 2
T. involucratum W. (DC. 110. W. 54). — (T. tridentatum Lindl., T. aciculare Torr. et Gray.) California *Assa Gray*. Ibid. *Anderson* 2
T. microdon Hock. et Arn. (W. 55). California *Anderson* 1
T. fucatum Lindl. (W. 59). California *Anderson*. 1
T. amplectens Torr. et Gray (W. 60). Nevada Californ. *Anderson*. . 1
T. barbigerum Torr. Nevada Californiae *Anderson* 1
T. Macraei Hook. (W. 65). Nevada Californiae *Anderson* 1

Dorycnium Tourn., Endl. 6512.

(et Bonjeania Rchb., Endl. 6516).
DC. Pr. II, p. 208, Boiss. Fl. Or. II, p. 160.

Sect. I. Bonjeania Boiss. Fl. Or.

*D. hirsutum (L. sub Loto) DC. (B. 1). M. Pentelicus Atticae, Mai. 1850 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 189. Prope Megaram, in m. Chelmo Arcad. et m. Malevô Lacon. et in ins. Chio, April.-Iul. 1850-1856 *Orph.* Aegion Achaiae *Catzaros*. Monspelii et Panormi *Heldr*. Cult. Hort. Paris. *Orph*. 10
*D. rectum (L. sub Loto) DC. (B. 2). Athenis, Iul. 1849. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 190. M. Malevô Laconiae, Iun.-Iul. 1856 *Orph.* Byzantii *Photinos*. Monspelii *Heldr*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 7
D. latifolium W. (B. 4). — (D. Graecum Ser.) Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop*. 1

Sect. II. Eudorycnium Boiss.

*D. intermedium Ledeb. (B. 5). — (D. herbaceum Vill., DC. Pr.) Prope Trikala m. Kyllenes, Iun. 1851 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 98 (sub D. herbaceo Vill.) M. Malevô Lacon. et m. Parnassus, Iun.-Iul. 1850-1856 *Orph.* Agoriani m. Parnassi *D.r Krüper*. M. Chelmos *Catzaros*. M. Korthiati Macedon. Iul. 1851 *Heldr.* Ibid. et pr. Bitolia et m. Olympus Thessal. Iul. 1857-1862 *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Transsilvania *Herb. norm. Fl. Trans*. 15
D. diffusum Janka. Hungaria Orientalis *Janka* 1
D. Anatolicum Boiss. (B. 6). Iconium Lycaoniae, Iun. 1845 *Heldreich*. 1
D. suffruticosum Vill. (DC. 11). — (Lotus Dorycnium L.) Vindobonae (*Neilreich*) *Janka*. Monspelii *Heldr*. Toulouse *Soubeiran*. Cadix *Reuter*. Auch Gall. (*Dupuy*) *D.r Puel*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh*. 9

Lotus Linn., Endl. 6514.

DC. Pr. II, p. 210, Boiss. Fl. Or. II, p. 163.

Sect. I. Eulotus Ser. § 1. Perennes Boiss.

Specimina

L. Iacobaeus L. (DC. 11). Cult. Hort. Paris. et Hort. Atheniens. *Orph.* 3
L. argenteus (Del. sub Dorycnio) Webb. (B. 1). Alexandriae Aegypti (*Samaritani*) *Heldr.* 2
L. arenarius Brot. (DC. 12). Cadix *Reuter.* 1
L. Creticus L. (B. 3).
α. genuinus Boiss. Fl. Or. Oran *Durando Fl. Atl.* Cadix *Reuter.* Cult Hort. Athen. e seminib. Alexandrin. *Orph.* . . 3
* β. cytisoides Boiss. (L. cytisoides Auct.) Phaleron Atticae et m. Athos, Aug. 1849-1862 *Orph.* Ins. Cythnus *Crinos.* Cumae Campaniae *Heldr.* Dalmatia *Vis.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 7
* γ. collinus Boiss. (L. Creticus var. viridescens Boiss. Mss.) M. Malevô Lacon. Mai. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 586 (sub L. Cretico var. viridescente). Ibid. et Naupliae Argolidis et pr. Trikala m. Kyllenes, April.-Iun. 1850-1858 *Orph.* Syria *Gaillardot* 5
L. patens Presl., Guss. Palermo Siciliae *Heldr.* 1
L. corniculatus L. (B. 4). Stockholm *Anderson.* Monachii *Hb. D.r Erh.* Flor. Paris. *Orph.* Loire infer. *Leclerc.* M. Himal. Bor. Occ. *D.r Hock.* Anatolià (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 6
* β. ciliatus Koch., Boiss. M. Olympus Thessal., Bitolia et m. Peristeri Macedon. Iul.-Aug. 1857-1862 *Orph.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 7
* γ. stenodon Boiss. — 1. *forma major:* glabriuscula grandiflora Heldr. M. Parnassus, Aug. 1852 *Heldr.* Ibid. Iul. 1854 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 323 (sub L. corniculato var. stenodonte). M. Veluchi Eurytaniae, Aug. 1857 (*Samarit. et Guicc.*) *Heldr.* Mont. Kyllene, Chelmos et Malevô Peloponnesi, Iun.-Iul. 1850-1852 *Orph.* 10
* 2. *forma minor:* plus minusve hirta, floribus minoribus brevius pedunculatis Heldr. M. Parnassus, Iul. 1854 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 324 (sub L. corniculato var. stenodonte subvar. piloso). M. Taygetus, Iul. 1868 *E. Psarides.* M. Malevô *Cordonis* 5
δ. Alpinus Boiss. Fl. Or. M. Anemas Tauri, Aug. 1845 *Heldr.* 1
L. tenuifolius Reichb. (B. 5). — (L. decumbens Engl. Bot. an Poir?)
* α. glabriusculus Heldr. Mss. Prope Tirynthum Argolidis, Iul. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 583 (sub. L. tenuifolio). Phaleron, m. Parnes Atticae, Thebis, m. Parnassus, m. Kyllene

Specimina

et m. Malevô, pr. Argos, m. Korthiati et Vodena Macedon. et Alexandriae Aegypti, Mai.-Iul. 1848-1862 *Orph.* Byzantii *Photinos.* Transsilvania *Hb. norm. Fl. Trans.* 16

* β. hirsutus Heldr. Mss. Smyrnae, Iul. 1851 *Heldr.* M. Olympus Thessal. et pr. Vodena Macedon. Iul. 1857-1862 *Orph.* 3

* γ. uniflorus Boiss. Fl. Or. Cydoniae Cretae, Aug. 1846 *Heldr.* 1

*L. lamprocarpus Boiss. (B. 6). Tirynthi Argolidis, Iul. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.*° 582. Phaleron Atticae, Aug. 1854 *Orph.* Ins. Melos *D.r Armenis.* Malevisi Cretae, Aug. 1870 *Heldr.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 6

L. uliginosus Schk. (B. 7). — (L. majus Sm.) Flor. Hauniensis *I. Lange.* 1

b. *forma hirsuta.* Flor. Paris. *Heldr.* 1

L. sulphureus Boiss. (B. 8). Pr. Egirdir Pisidiae, Mai. 1845 *Heldr.* Caria (*Pinard*) *Boiss.* 4

*L. Aegeus (Griseb. sub Tetragonolobo) Boiss. Fl. Or. (B. 9). Thessalonices Macedoniae, Iul. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.*° 584 (sub Tetragonolobo Aegeo) 2

L. Gebelia Vent. (B. 10).

α. genuinus Boiss. Persia (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.* . . 1

β. villosus Boiss. Fl. Or. (L. Aleppicus Boiss. Diagn.) Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Cult. Hort. Atheniens. *Orph.* 3

§ 2. Annui Boiss.

L. Arabicus L. (B. 13). Aegyptus, ad Nilum *Boiss.* 1

L. Conimbricensis Brot. (B. 16). Palermo Siciliae *Heldr.* 1

*L. angustissimus L. (B. 18). Hag. Petros in m. Malevô Laconiae, Iul. 1856 *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Nantes *Leclerc.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* . 5

Sect. II. Lotea Boiss.

*L. peregrinus L. (B. 20). Pr. Lechaeum Isthmi Corinthiaci, Apr. 1852 *Orph. Fl. Gr. exs. n.*° 585. Frankokastron Cretae, Apr. 1846 et Adalia Pamphyliae, Mart. 1845 *Heldr.* 3

L. pusillus Viv. (B. 22).

* β. major Boiss. Fl. Or. (L. halophilus et L. Aucheri Boiss. Diagn.) Phaleron, Mart. 1850 *Orph. Fl. Gr. exs. n.*° 7 (sub L. halophilo Boiss. et Sprun.) Attica *Boiss.* Side Pamphyliae et Cydoniae Cretae, Mart.-April. 1845-1846 *Heldr.* Saïda Syriae *Gaillardot.* Alexandriae Aegypti (*Samaritani*) *Heldr.* 7

*L. ornithopodioides L. (B. 23). Athenis, Astros et m. Malevô Laconiae, Xylokastron Achaiae, ins. Syros et Chios, Mart.-April. 1847-1857 *Orph.* M. Taygetos *E. Psarides.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 11

Sect. III. Krokeria Mch.

Specimina

*L. edulis (B. 24). M. Lycabetus Atticae et ins. Chios, Apr. 1856 *Orph.* Ins. Pholegandros *D.r Veneris.* Puteoli Neapol. *Heldr.* Oran *Durando Fl. Atl.* M. Pisano *Savi Fl. Etr.* Dalmatia *Vis.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 8

Tetragonolobus Scop., Endl. 6515.

DC. Pr. II, p. 215, Boiss. Fl. Or. II, p. 175.

T. siliquosus (L. sub Loto) Roth. (B. 1). Moravia *Bayer.* Dania *I. Lange.* Transsilvan. *Hb. norm. Fl. Trans.* Flor. Paris. *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Oelandia *Sjöstrand* . . 7

*T. purpureus Mch. (B. 2). — (Lotus tetragonolobus L.) Insul. Melos *D.r Armenis.* Ins. Pholegandros *D.r Veneris.* Ins. Chios, Apr.-Mai. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.° 581.* Cadix *Reuter.* Cult. Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 6

Hosackia Dougl., Endl. 6517.

Walp. Rep. I, p. 648.

H. scoparia Torr. et Gr. (W. 16). California *Wright* 1

H. Purshiana Benth. (W. 26) — (Lotus sericeus Pursh., DC. Pr.) America boreal. *Mac Owan.* Ibid. *Assa Gray.* 2

Parochetus Hamilt., Endl. 6519.

DC. pr. II, p. 402.

P. communis Ham. (DC. 1). Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohenack.* Khasia et mont. Himalay. Bor. occ. *D.r Hooker.* 3

Petalostemon Rich., Endl. 6522.

DC. Pr. II, p. 243.

P. candidum Michx. (DC. 1). Illinois Amer. bor. *Assa Gray* 1

P. violaceum Michx. (DC. 3). Illinois Am. bor. *Assa Gray* 3

Dalea Linn., Endl. 6523.

DC. Pr. II, p. 244, Walp. Rep. I, p. 652.

D. laxiflora Pursh. (DC. 1). America boreal. *Assa Gray* et *Mac Owan.* 2

D. alopecuroides Willd. (DC. 3). America boreal. *Assa Gray* et *Mac Owan.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 4

D. Jamesii Torr. et Gray. (Walp. 25). Rocky Mountain *Parry* . . . 1

Amorpha Linn., Endl. 6524

DC. Pr. II, p. 256.

	Specimina
A. fruticosa L. (DC. 1). Illinois Am. bor. *Assa Gray*. Ibid. *Hb. Bebb.* Georgia *Canby*. Cult. Hort. Paris. *Orph.*	4
A. glabra Desf. (DC. 2). Cult. Hort. Paris. *Orph.*	2
A. herbacea Walt (DC. 4) — (A. pumila Michx.) Cult. Hort. Paris. *Orph.*	1
A. canescens Nutt. (DC. 5). Illinois Am. bor. *Hb. Bebb.*	1
A. croceo lanata Wats. Cult. Hort. Paris. *Orph.*	1

Psoralea Linn., Endl. 6526.

DC. Pr. II, p. 216, Walp. Rep. I, p. 655.

P. pinnata L. (DC. 3). Africa australis *Mac Owan*	1
P. oligophylla Eckl. et Zeyh. (Walp. 14). Africa austr. *Mac Owan* .	1
P. triflora ? Poir. (DC. 6). Cult. Hort. Paris. *Orph.*	1
P. axillaris L. f. (DC. 8). Africa austral. *Mac Owan*	2
P. decumbens Ait. (DC. 14). Africa austral. *Mac Owan*.	2
P. bracteata L. (DC. 18). Africa austral. *Mac Owan*	1
P. polysticta Benth. Africa austral. *Mac Owan*	2
P. stachyera Eckl. et Zeyh. Cult. Hort. Paris. *Orph.*	1
P. tomentosa Thunb. (DC. 25). Africa austral. *Mac Owan*.	1
P. acaulis Stev. (DC. 31). Cult. Hort. Paris. *Orph.*	2
*P. bituminosa L. (DC. 35). M. Lycabetus Atticae, Megara, m. Malevô et Zatuna Peloponnesi, Trikala m. Kyllenes, ins. Syros, Vodena et Nianssa Macedon., Volos Thessal. Apr.-Iul. 1848-1867. *Orph.* Ins. Cythnus *Crinos.* Ins. Polycandros *D.r Veneris.* Toulouse *Soubeiran.* Monspelii *Hb. Zuccarini.* Palermo Sicil. *Heldr.* Oran *Durando Fl. Atl.*	*13*
b. forma major hirsutior Heldr. Mss. (P. Palaestina Auct., DC. Pr. n.° 34, P. plumosa Rchb.) Ins. Chios, Mai. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 566 (sub P. bituminosa L. var.?) Byzantii *D.r Photinos.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Dalmatia *Vis.* Algeria *Bové.* Cult. Hort. Paris. *Orph.*	8
P. sericea? Poir. (DC. 36). Cult. Hort. Paris *Orph.*	1
P. argophylla Pursh. (P. incana Nutt. DC. 41). America Bor. *Assa Gray*	2
P. floribunda Nutt. (Walp. 45). Illinois et Rocky Mountain Am. bor. *Assa Gray.*	3
P. Onobrychis Nutt. (DC. 48). Illinois Am. Bor. *Assa Gray.*	2
P. macrostachya DC. (DC. 51). Cult. Hort. Paris. *Orph.*	2
P. plicata Del. (DC. 55). India Or. reg. trop. *D.r Hooker*	1

Indigofera Linn., Endl. 6530.

DC. Pr. II, p. 221, Walp. Rep. I, p. 660.

§ 1. Simplicifoliae DC.

Specimina

I. Roxburghii Tansch. (I. linifolia Roxb. non Retz., DC. I). India Or. reg. trop. *D.r Hooker* 1

§ 2. Oligophyllae DC.

I. denudata Thunb. (DC. 25) var. luxurians. Africa austr. *Mac Owan* 1
I. angustata E. Mey. (Walp. 27). — (I. stenophylla Eckl. et Zeyh.) Africa australis *Mac Owan* 1
I. nivea Willd. (Walp. 76). — (I. argyrea Eckl. et Zeyh.) Africa australis *Mac Owan* 2

§ 3. Multijugae DC.

I. tinctoria L. (DC. 32).
β. brachycarpa DC. Brasilia *Hohenack. pl. mercat. et offic.* . 1
I. Anil L. (DC. 33). Canara Ind. Or. *Hohenack. pl. mercat. et offic.* . 1
I. Dosua Hamilt. (DC. 37). Mont. Himal. Bor. Occ. *D.r Hock.* Cult. Hort. Palat. et Hort. bot. Athen. *Orph.* 3
I. Gerardiana Grah. Mont. Himal. Bor. Occ. *D.r Hooker* I
I. stachyoides Lindl. Sikkim Ind. Or. *D.r Hook.* I
I. bracteata Grah. Khasia Ind. Or. *D.r Hooker* 1
I. hebepetala Benth. Mont. Himal. Bor. Occ. *D.r Hook.* 1
I. cassioides Rottl. (DC. 39). — (I. pulchella Roxb.) Concan Ind. Or. *D.r Hooker* 1
I. hirsuta L. (DC. 65). Canara ind. Or. *Hohenack.* 1
I. Senegalensis Lam. (DC. 67). Panjab Ind. Or. *D.r Hooker* 1
I. heterantha Wall. Khasia Ind. Or. *D.r Hook.* 1
I. alternans DC. (DC. 73). Africa austral. *Mac Owan* 1

§ 4. Brachypodae DC.

I. enneaphylla L. (DC. 83). India Or. reg. trop. *D.r Hook.* 1
I. hilaris Eckl. et Zeyh. (Walp. 50). Africa austr. *Mac Owan* . . . 1
I. poliotes Eckl. et Zeyh. (W. 59). Africa austr. *Mac Owan* 1

§ 5. Digitatae DC.

I. sulcata DC. (DC. 94). Africa austr. *Mac Owan* 1
I. sessilifolia DC. (DC. 102). — (I. patens Eckl. et Zeyh.) Afr. austr. *Mac Owan* 2
I. monostachya Eckl. et Zeyh. (W. 29). Africa austr. *Mac Owan* . . 1
I. psoraloides L. (DC. 105). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
I. stipularis Link. (DC. 108). — (I. cuneifolia E. et Z.) Africa austr. *Mac Owan* 3

Specimina

I. dimidiata Vogel (W. 38). — (I. stipularis E. et Z. non Lk.) Afr. austr. *Mac Owan* 1

Glycyrrhiza Tourn., Endl. 6532.

DC. Pr. II, p. 247, Boiss. Fl. Or. II, 201.

G. glabra L. (Boiss. 1).

* β. glandulifera Reg. et Herd., Boiss. (G. glabra Fl. Gr., G. glandulifera W. K., DC. 2). Pr. Corinthum, Iun. 1852 et Cult. Hort. Paris. *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Georgia Rossiae *Hohenack. pl. mercat. et offic.* . . 4

G. lepidota Nutt. (DC. 3). Buffalo New York *Assa Gray.* Cult. Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 4

G. foetida Desf. (DC. 4). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

*G. echinata L. (DC. 5). Planities Thebana Boeotiae, Iul. 1852. *Heldr.* Katerine Thessaliae, Aug. 1857 *Orph.* Egirdir Pisidiae, Iun. 1845 *Heldr.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Fegyvernek ad ripas Tibisci *Hb. Iermy.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 8

* β. Frearitis Boiss. Fl. Or. (G. Frearitis Orph. pl. exsicc.) Dort Arnut pr. Vodena Macedon., Aug. 1862 *Orph.* . . . 2

Galega Tourn., Endl. 6533.

DC. Pr. II, p 248.

*G. officinalis L. (DC. 1). Ad lacum Kopaïs, Iul. 1852 *Heldr.* Lebadiae Boeot., Oreos Euboeae, Katarine Thessal., Thessalonice et Vodena Macedon., Iun. Iul. 1854-1862 *Orph.* Smyrnae, Iul. 1851 *Heldr.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Transsilvania *Hb. norm. Flor. Trans.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 12

G. Orientalis Lam. (DC. 3). Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monacens. *Hb. D.r Erh.* 3

Tephrosia Pers., Endl. 6539.

DC. Pr. II, p. 248.

Sect. I. Mundulea DC.

T. suberosa (Roxb. sub Robinia) DC. 1). Indiae Orient. reg. trop. *D.r Hooker* 1

Sect. II. Brissonia DC.

T. Virginiana (L. sub Galega) Pers. (DC. 8). Illinois *Assa Gray.* . . 4

Sect. III. Reineria Mch., DC.

Specimina

T. grandiflora (Vahl. sub Galega) Pers. (DC. 40). Africa austr. *Mac Owan* 1
T. villosa (L. sub Galega) Pers. (DC. 21). Ind. Or. reg. trop. *D.r Hooker* 1
T. purpurea (L. sub. Galega) Pers. (DC. 22). Provinc. Canara Indiae Or. *Hohenacker plant. mercat. et officinales* 2
β. diffusa Hook. — Indiae Or. reg. trop. *D.r Hooker* . . . 1
T. tinctoria (L. sub Galega) Pers. (DC. 36) var. α W. et A. (T. intermedia Grah.) Prov. Canara et Mont. Nilagiri Indiae Or. *Hohenack* 2
T. stricta (L. f. sub Indigofera) Pers. (DC. 45). Africa austral. *Mac Owan* 2
T. pallens (Ait. sub. Galega) Pers. (DC. 48). Africa austr. *Mac Owan* 2
T. aemula E. Mey. Africa austr. *Mac Owan* 3
T. Apollinea (Del. sub Galega) DC. (DC. 51). Cordofan *Hohenack. pl. mercat. et offic.* 1

Robinia Linn., Endl. 6546.

DC. Pr. II, p. 261.

R. Pseudacacia L. (DC. 1). Cult. prope Paris. *Orph.* 2
R. viscosa Vent. (DC. 3). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
R. hispida L. (DC. 4) Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Sesbania Pers., Endl. 6551.

DC. Pr. II, p. 264.

S. Aegyptiaca Pers. (DC. 1). Ind. Or. reg. trop. *D.r Hooker*. Cult. in hortis pr. Athenas *Orph.* 3

Caragana Lam., Endl. 6557.

DC. Pr. II, p. 268.

C. Altagana (Pall. sub. Robinia) Poir. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
C. arborescens Lam. (DC. 3). — (Robinia Caragana L.) Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 2
C. Chamlagu (L'Her. sub Robinia) Lam. — (DC. 4). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
C. frutescens (L. sub Robinia) DC. (DC. 5). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
C. grandiflora (MB. sub Robinia) DC. (DC. 6). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
C. pygmaea (L. sub Robinia) DC. (DC. 7). Tibet Ind. Or. *D.r Hooker.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
C. spinosa (L. sub Robinia) DC. (DC. 8). Cult. Hort. Paris. *Orph.* . 1

Halimodendron Fisch., Endl. 6559.

DC. Pr. II, 269.

Specimina

H. argenteum DC. (DC. 1). — (Robinia Halimodendron L. f.)
α. vulgare DC. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Calophaca Fisch., Endl. 6560.

DC. Ps. II, p. 270.

C. Wolgarica (L. f. sub Cytiso) Fisch. (DC. 1). Sarepta (*Becker*) *Ianka.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Colutea Linn., Endl. 6561.

DC. Pr. II, p. 270, Boiss. Fl. Or. II, p. 193.

Sect. I. Eucolutea Boiss.

*C. arborescens L. (Boiss.) M. Malevô Laconiae prope Platanos, Mai. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 617. Ibid. pr. Hagios Ioannes, Megaspilaeon Achaïae et Lebadiae Boeotiae, Mai.-Iul. 1850-1861 *Orph.* M. Taygetos *E. Psarides.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Neapolis *Heldr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 9
*C. melanocalyx Boiss. (B. 2). Platanos ad M. Malevô Laconiae, Mai. 1857 *Orph.* 2
C. Haleppica Lam. (B. 4). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
C. media Willd. (DC. 4). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
C. cruenta Ait. (B. 6). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
C. Persica Boiss. (B. 7). Persia austral. (*Kotscky.*) *Hohenack.* . . . 1

Sect. II. Oreophysa Boiss.

C. triphylla (Bge) Boiss. (B. 8). — (Sphaerophysa microphylla Jaub. et Spach.) Persia boreal. (*Kotschy.*) *Hohenack.* 1

Lessertia DC., Endl. 6563.

DC. Pr. II, p. 271.

L. perennans (Jacq. sub Colutea) DC. (DC. 3). Africa austr. *Mac Owan* 1
L. depressa Haw. Africa austral. *Mac Owan* 2
L. annularis Burch. (DC. 8). Africa austral. *Mac Owan* 2

Sutherlandia R. Br., Endl. 6566.

DC. Pr. II, p. 273.

S. frutescens (L. sub Colutea) R. Br. (DC. 1). Africa austral. *Mac Owan.* Cult. Hort. Paris. et Hort. Palat. Athen. *Orph.* Cult. Algeriae (*Masson*) *Orph.* 5

Carmichaelia R. Br., Endl. 6568.

Walp. Rep. I, p. 684.

Specimina

C. australis R. Br. (Lotus australis Andr., DC. Pr. II, p. 212, n.° 27). Nova Hollandia *Verreaux*. Cult. Hort. Paris. et Hort. Orph. Athen. *Orph.* 4

Eremos partum Fisch. et Mey.

Boiss. Fl. Or. II, p. 197.

E. aphyllum (Pall. sub Spartio) F. et Mey. (B. 1). Songaria (*Schrenk.*) *Hb. Hort. Petrop.* 1

Phaca Linn., Endl. 6571.

DC. Pr. II, p. 273.

Ph. frigida L. (DC. 2). In mont. Vergy Sabaudiae *Heldr.* Mont Cenis. (*Hb. Huguenin*) *De Notaris*. Tornea Lapponiae *Laestadius*. 3

Ph. Alpina Jacq. (DC. 3). Alpes Bavariae *Hb. D.r Erh.* Mont Blanc *Parseval*. Mont Cenis *De Notaris*. Dovre Norvegiae *Blytt*. 4

Ph. debilis Nutt. (Walp. 22). Rocky Mountain *Assa Gray*. 1

Oxytropis DC., Endl. 6572.

DC. Pr. II, p. 275, Walp. Rep. I, p. 690.

§ 1. Acaules DC.

O. montana (L. sub Astragalo) DC. (DC. 1). M. Vergy Sabaudiae *Heldr.* Alpes Bavariae et Tyroli *Hb. D.r Erhardt* 4

O. Carpathica Uechtritz. (O. montana Auct. Hungar.) Tatra Hungar. *Janka* 1

O. cyanea MB. (DC. 3). Vallesia *Parseval*. 1

O. triflora Hoppe. Alp. Tyroli *Janka* 1

O. Uralensis (L. sub Astragalo) DC. (DC. 6) Silva Moscovit. *Hb. Zuccarinii*. 1

O. intricans Thom. Val Moranza Helvet. *Reuter*. 1

O. Thomsoni Benth. Mont. Himal. Bor. Oc. *D.r Hooker*. 1

O. Lamberti Pursh (DC. 14). Athens Illinois Amer. Bor. (*Hall.*) *Assa Gray* 1

O. campestris (L. sub Astragalo) DC. (DC. 27). Oelandia *Anderson*. Alp. Vallesiae *Parseval* 3

O. foetida (Vill. sub Astragalo) DC. (DC. 28). M. Cenis (*Hb. Huguenin*) *De Notaris* 1

§ 2. Verticillares DC.

O. multiceps Nutt. (Walp. 36). Rocky Mountain (*Hall.*) *A. Gray* . . 1

Specimina

O. microphylla (Pall. sub Astragalo) DC. (DC. 30). Tibet. Occident. *D.r Hooker*. 1
O. Baicalia Pers. Cult. Hort. Paris. *Orph*. 1

§ 3. Caulescentes DC.

O. pilosa (L. sub Astragalo) DC. (DC. 41). Botzen *Hb. D.r Erh*. Ibid. *D.r Sendtner*. Ins. Gotlandia *Anderson*. Prov. Ross. Karabagh (*Reliquiae Szovits*.) *Hohenack*. Germania *Barth*. Transsilvania *Hb. norm. Flor. Trans*. 7
O. glabra DC. (DC. 45). Cult. Hort. Paris. *Orph*. 1
O. deflexa (Pall. sub. Astragalo) DC. (DC. 46). Rocky Mountain (*Hall*.) *Mac Owan* 1

Astragalus Linn., Endl. 6573.

DC. Pr. II, p. 281, Boiss. Fl. Or, II, p. 205.

Series Prima. Monocarpici Boiss.

Subser. 1. Epiglottis. Boiss. Sect. II. Euepiglottis Bunge.

A. epiglottis L. (Boiss. 3). Agrigenti Siciliae *Heldreich*. Alger. *Bové*. 2

Subser. 2. Trimeniaeus Bunge. Sect. IV. Oxyglottis Bunge.

A. tribuloides Del. (B. 5). Aberbeidjan Persiae (*Reliquiae Szovits*.) *Hohenacker* 1
A. sesameus L. (DC. 66). Ins. Lesina Dalmatiae *Hb. Ninni Mus. Athen*. 1
*A. pseudostella Del. (B. 6). Hassià et Caesariani Atticae; m. Kythaeron Boeot. April.-Mai. 1851-1861 *Orph*. Athenis, April. 1856. *Heldr*. 5

Sect. V. Pentaglottis Bge.

A. pentaglottis L. (B. 20). Cult. Hort. Paris. *Orph*. 1
† A. gracilipes Benth. Tibet. Occ. *D.r Hooker*. 1

Sect. XII. Cyamodes Bge.

A. Boeticus L. (B. 44). Naupliae Argolidis *Sartori*. Ins. Melos *D.r Armenis* 3
A. edulis Dur. Oran *Durando Fl. Atl*. 1

Sect. XIII. Aulacolobus Bge.

† A. Javanensis ? — Cult. Hort. Paris. *Orph*. 1

Sect. XIV. Buceras Bge.

*A. hamosus L. (B. 48). Hassià et Kakosalesi Atticae; Naupliae Argolidis, April. 1849-1857 *Orph*. Argos *Sartori*. Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen*. 5

Specimina

A. brachycerus Ledeb. (B. 49). — (A. hamosus var. brachycerus Ledeb.) Persepolis (*Kotschy*) *Hohenack.* 1

Sect. XV. Platyglottis Bge.

*A. Haarbachii Sprun. in Boiss. (B. 52). Prope Athenas Mart. 1852 *Orph. Fl. Gr. exs. n.*° 136. M. Hymettus Atticae, m. Kythaeron et Lebadiae Boeotiae, Kalyvia Astritica Lacon. Apr.-Mai. 1857-1858 *Orph.* M. Malevô Lacon. *Agraniotis* . . . 6

A. peregrinus Vahl. (B. 58). Alexandriae Aegypti (*Samaritani*) *Heldr.* 1

Series Secunda. Perennes Boiss.

Subser. 3. Hypoglottis Bge. Sect. XVI. Poliothrix Bge.

A. leucocephalus Grah. in Wall. (B. 59). M. Himal. Bor. Occ. *D.r Hooker.* 1

Sect. XVII. Dasyphyllum Bge.

A. oxytropifolius Boiss. (B. 74). Caria (*Pinard*) *Boiss.* 1

Sect. XVIII. Euhypoglottis Bge.

A. Cicer L. (B. 79). Yonne Galliae *Closon.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

A. Tibetanus Benth. (B. 84). Tibet. Occid. *D.r Hooker.* 1

A. hypoglottis L. (B. 89). Alpes Bavar. *Hb. D.r Erh.* 1

A. strictus Grah. (Walp. Rep. I, p. 695 n.° 8). Tibet. Occid. *D.r Hook.* 1

Subser. 4. Phaca Bge. Sect. XXV. Tapinodes Bge.

A. depressus L. (B. 126). Alpes Tyroli austr. *Janka.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

* β. Bonannianus Heldr. Mss. (A. Bonannianus Presl., Guss.) Cacumen montis Parnassi Aug. 1852 *Heldr.* Ibid. Iul. 1857 (*Guicciardi.*) *Heldr. Hb. Graec. normal. n.*° 13. Ibid. et in montibus Malevô Lacon. et Olympo Thessal. Iun.-Iul. 1850-1857 *Orph.* 6

Sect. XXVI. Hemiphragmium Bge.

A. Alpinus L. (Phaca astragalina DC. Pr. n.° 11). Alpes Vallesiae *Parseval.* M. Brezon Sabaudiae *Heldr.* Alp. Bavariae *Hb. D.r Erh.* Lapponia *Laestadius.* Ibid. *Anderson.* Rocky Mountain (*Hall.*) *Assa Gray* 9

A. australis (L., DC. 10 sub Phaca) Nym. Alpes Tyroli *Hb. D.r Erh.* 3

A. oroboides Hornem. Alpes Dovrae Norvegiae *Anderson* Ibid. *Lindeburg.* Alp. Areskutan Iemtlandiae *Bendling et Lagerh.* . 3

Sect. XXVII. Erophaca Boiss.

*A. Lusitanicus L. (B. 129). — (Phaca Boetica L.) Hagios Joannes

Specimina

m. Malevò Laconiae, Mai. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.° 618* (sub Erophaca Boetica Boiss.) Meligù Lacon. *Sartori* . . 4

Sect. XXVIII. Glycyphyllos Bge.

*A. glycyphyllos L. (B. 130). Bitolia Macedon. Iul. 1862 *Orph.* Neapolis *Heldr.* Norvegia *Lagerheim.* Monachii *Hb. D.r Erh.* Boulogne Parisiar. et cult. Hort. Paris. *Orph.* 6

A. glycyphylloides DC. (B. 131). M. Malevò Laconiae et m. Olympus Thessal. Iun.-Iul. 1850-1857 *Orph.* Laspi Eurytaniae, Aug. 1857 (*Samarit. et Guicc.*) *Heldr.* 6

Sect. XXIX. Diplotheca Bge.

A. galegiformis L. (B. 135). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

÷ A. Himalayensis ? Jacq., Hort. Paris. Cult. Hort. Paris. *Orph.* . . 2

Sect. XXX. Theiochrus Bge.

A. tetragonocarpus Boiss. (B. 141). Alpes Persiae austr. *Kotschy* . . 1

Sect. XXXI. Serbanella Bge.

A. adesmiaefolius Benth. Tibet. Occ. *D.r Hooker.* 1

Sect. XXXIII. Christiana DC., Boiss.

A. Caraganae F. et Mey. (B. 145). Armenia Persica (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.* 1

*A. Graecus Boiss. (B. 148). — (A. Christianus Sm. non Lin.) Athenis, Mart. 1852 *Orph. Fl. Gr. exs. n.° 134* 3

*A. drupaceus Orph. in Boiss. (B. 161). M. Malevò Lacon. pr. Ajanni, fruct., Iun. 1852 et prope Trikala m. Kyllenes, flor. Mai. 1854 *Orph. Fl. Gr. exs. n.° 131 et n.° 384* 5

Sect. XXXV. Myobroma Bge. (Caprini DC. ex parte).

A. Alexandrinus Boiss. (B. 181). Alexandriae Aegypti (*Samaritani*) *Heldreich* 3

A. Webbianus Grah. (Walp. Rep. I, p. 709, n.° 131). Tibet. Occ. *D.r Hooker.* 1

*A. nummularius DC. non Lam.?, Boiss. (B. 204). Montes Lassiti Cretae, Mai. 1846 *Heldreich* 1

*A. Hellenicus Boiss. (B. 206). M. Kythaeron, Mai 1856 (*Guicciardi*) *Heldr. Herb. Graec. normale, n. 509* 1

A. pinetorum Boiss. (B. 221). Caria (*Pinard*) *Boiss.* 1

A. Johannis Boiss. (B. 224). Persia austral. *Kotschy.* 1

Sect. XXXVI. Chronopus Bge.

A. Gerensis Boiss. (B. 230). Schiras Pers. austral. (*Kotschy*) *Hohenack.* 1

Sect. XXXVIII. Acanthophace Boiss.

Specimina

*A. aristatus L'Her. (B. 255). M. Parnassos, Aug. 1852 *Heldr.* Ibid. Iul. 1854 *Orph. Fl. Gr. exsicc. n.*° 385. Alpes Sabaud. *Reuter.* Ibid. et mont. Pyrenaei *Heldr.* 6

Subser. 5. Tragacantha Bge. Sect. XL. Platonychium Bge.

*A. Veluchensis Boiss. (B. 281). M. Veluchi Eurytoniae *Thom. Nicolaïdes* (specimen sine florib.). 1

*A. Creticus Lam. (B. 292). M. Parnassos et m. Ida Cretae, Aug. 1852-1870 *Heldreich.* 2

Sect. XLI. Adiaspastus Bge.

A. crenophilus Boiss. (B. 304). — (A. erianthus Fisch. non W.) Kurdistan (*Kotschy*) *Hohenack.* 1

A. aureus W. (B. 313). — (A. pseudotragacantha Pall.) Karabagh prov. Ross. (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.* 1

Sect. XLII. Diacme.

A. Roussaeanus Boiss. (B. 318). — (A. malacotrichus Fisch.) Aleppo (*Kotschy*) *Hohenack.* 1

Sect. XLIII. Stenonychium Bge.

A. Caspius MB. (B. 321). Armenia (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.* . . 1

A. Siculus Biv. (DC. 157 — α. Aetnensis Guss. M. Aetna Sicil. *Heldr.* 1

β. Nebrodensis Guss. Mont. Nebrodes Sicil. *Heldr.* . . . 1

A. Nevadensis Boiss. Sierra Nevada Hisp. (*Del Campo*) *Hohenack.* . 1

Sect. XLIV. Rhacophorus (Bge) Boiss.

A. strictifolius Boiss. (B. 371). Aderbeidschan Persiae et Nachibschewan Armen. Ross. (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.* (sub A. compacto). 2

Sect. XLV. Pterophorus Bge.

*A. Parnassi Boiss. (B. 393). — (A. aristatus Fl. Gr. non W.) M. Parnassos, Iun. 1854 *Orph.* M. Parnes Atticae, Iun. 1857 *Heldr. Herb. Graec. norm. n.*° 615 2

*A. Cylleneus Boiss. et Heldr. (B. 394). M. Kyllene supra Trikala, Iun. 1851 *Orph. Fl. Gr. exs. n.*° 135 2

A. ptilodes Boiss. (B. 397).

β. Cariensis Boiss. Fl. Or. Caria (*Pinard.*) *Boiss.* 1

A. Trojanus Stev. (B. 415). — (A. Chius Boiss. et Orph. pl. exs.) Ins. Chios, Mai. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.*° 598 (sub A. Chio). 3

*A. Thracicus Griseb. (B. 418). — (A. pseudotragacantha D'Urv. non

Specimina

alior.) Thessalonice Maced. Iul. 1851 *Heldreich*. Ibid. Iul. 1857-1862 *Orph. Fl. Gr. exs. n.° 599* 5

Tragacanthae incertae Sectionis.

A. acerifolius Royle. Tibet. Occ. *D.r Hooker*. 1
A. unijugus Bunge. Songaria (*Schrenk*) *Hb. Hort. Petrop.* 1

Subser. 6. Calycophysa Bge. Sect. XLVIII. Hymenostegis Bge.

A. lagurus Willd. (B. 451). Nachitschawan Armen. Ross. (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack*. 1
A. hymenostegis Fisch. (B. 452). Aderbeidschan Persiae (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack*. 1

Sect. L. Microphysa Bge.

A. ptychophyllus Boiss. (B. 460). Persia austral. (*Kotschy*) *Hohenack.* 1

Sect. LII. Poterium Bge.

A. fasciculifolius Boiss. (B. 484). Persia austral. (*Kotschy*) *Hohenack.* 2
A. multiceps Wall. (Walp. Rep. I, p. 706, n.° 103). Mont. Himal. Bor. Occ. *D.r Hooker*. 1

Sect. LIII. Megalocystis Bge.

A. Szovitsii Fisch. et Mey. (B. 496). Nachitschewan Armeniae Ross. (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack*. 1

Sect. LIX. Alopecias Bge. (Alopecuroidei DC.)

A. Ponticus Pall. (B. 512). Isbarta Pisidiae, Mai. 1845 *Heldreich*. Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop*. 3
A. alopecuroides L. (DC. 126). Cult. Hort. Paris *Orph*. 2
A. dictyolobus C. A. Mey. (B. 524). Armenia Pers. (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack*. 1
A. vulpinus Willd. (B. 531). Sarepta Ross. austr. (*Becker*) *Janka* . . 1
A. lagocephalus Fisch. et Mey. Songaria (*Schrenk*) *Hb. Hort. Petropol.* 2
A. meridionalis Bge. (B. 542). Schiras Pers. austr. (*Kotschy*) *Hohenack.* 1
A. dasyanthus Pall. (DC. 193). — (A. eriocephalus W. K.) Transsilvania *Herb. norm. Fl. Trans.* Ibid. *Janka*. 2

Sect. LXI. Grammocalyx Bge.

A. chionophilus Boiss. et Heldr. (B. 553). M. Gheï-dagh Tauri Isaurici, Iul. 1845 *Heldreich* 1

Subser. 7. Cercidothrix Bge. Sect. LXII. Euodmus Bge., Boiss.

A. uliginosus L. (DC. 112). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
A. falcatus L. (B. 556). Cult. Hort. Paris. *Orph*. 3

Specimina

A. odoratus Lam. (B. 557). Kuralu Pisidiae, Mai. 1845 *Heldr.* Armenia Persica (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.* 2
A. micranthus Desv. (DC. 113). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
A. densiflorus Kar. et Kir. (Walp. I, p. 695, 6). Tibet. Occ. *D.r Hooker.* 1
A. asper Jacq. (B. 558). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
A. sulcatus L. (DC. 27). Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monacens. *Hb. D.r Erh.* 3

Sect. LXV. Onobrychium Bge.

A. Cadmicus Boiss. (B. 579). Tscheltikschi Pisidiae, Mai. 1845 *Heldr.* Caria (*Pinard*) *Boiss.* 2
A. Heldreichii Boiss. (B. 586). M. Davros-dagh Pisidiae, Mai 1845 *Heldreich.* 1
A. aduncus Willd. (B. 588). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
A. arenarius L. (DC. 18). Regiomontani *Hb. Zuccar.* Scania *Anders.* 2
A. Bayonensis Loisl. (DC. 19). Bayonne *Soubeiran.* Calvados *Leclerc.* 2
A. Kotschyanus Boiss. (B. 592). Djebel Khairoun Syriae *Gaillardot* . 1
A. Onobrychis L. (B. 595). Alpes Vallesiae *Parseval.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 5
β. chlorocarpus Boiss. Fl. Or. (A. chlorocarpus Griseb., A. Rochelianus Heuff.) Banatus (*Heuffel*) *Janka* 1
A. Laxmanni Jacq. (DC. 53). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Sect. LXVI. Hololeuce Bge.

A. leontinus Wulf. (DC. 13). Alpes Tyroli *Hb. D.r Erh.* Ibid. *Janka* . 2

Sect. LXVII. Chlorosphaerus Bge.

*A. Agraniotis Orph. in Boiss. Diagn. (B. 624). Cacumen montis Malevô Laconiae, Iun.-Iul. 1852-1857 *Orph. Flor. Graec. exsicc. n.° n.°* 332 *et* 600 3

Sect. LXXI. Cystium Bge.

A. physodes L. (B. 636). Sarepta Ross. austr. (*Becker*) *Janka* . . . 1

Sect. LXXII. Erioceras Bge.

A. reduncus Pall. (B. 638). Sarepta Ross. austr. (*Becker*) *Janka.* . . 1

Sect. LXXIV. Trachycercis Bge.

† A. Sibiricus L. (?) Transsilvania *Hb. Zuccarinii.* 1
A. dolichophyllus Pall. (B. 644). — (A. diffusus Willd.) Madschar prov. Ciscaucas. *Hohenack.* Sarepta (*Becker*) *Janka* 2
*A. lacteus Heldr. et Sart. (B. 645). M. Malevô Laconiae, Iun.-Iul. 1850-1856 *Orph.* 3
A. rupifragus Pall. (B. 648). Sarepta Ross. austr. (*Becker*) *Janka* . . 1

Sect. LXXV. Proselius Bge.

	Specimina
A. refractus C. A. Mey. (B. 665). Cult. Hort. Paris. *Orph.*	1
A. atropurpureus Boiss. et Heldr. (B. 683). Isbarta Pisidiae, Mai 1845 *Heldreich.*	1
*A. Wulfeni Koch. (B. 687). M. Kyllene et ins. Melos, April. 1854-1856 *Orph.* Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.*	3
* β. Chaubardi Boiss. Fl. Or. (A. Chaubardi Bunge). M. Malevô Laconiae, Mai. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 601 (sub A. Wulfeni var. pallida Boiss.) M. Pentelicus Atticae et m. Chelmos Achaiae, April.-Iul. 1850-1871 *Orph.*	6
A. Pinardi Boiss. (B. 688). — (A. Monspessulanus β. variegatus Boiss. et Heldr. pl. exs.) M. Solyma Lyciae, April. 1845 *Heldr.* Caria (*Pinard*) *Boiss.*	2
A. chlorocyaneus Boiss. et Reut. Via Nevatorum Hisp. (Del Campo) *Hohenack.*	1
A. Monspessulanus L. (DC. 225). Mantes Flor. Paris. et Cult. Hort. Paris. *Orph.* Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.*	4
*A. Spruneri Boiss. (B. 689). — (A. incanus Fl. Gr. non L.) Lycabetus Athenarum, Mart. 1850 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 133. Ibid. *Sartori.* M. Hymettus *Orph.* Ins. Melos. *D.r Armenis* . .	4
A. macrorrhizus Cav. (DC. 221) Cerro Montevive Hisp. (*Del Campo*) *Hohenack.*	1
A. angulosus DC. (B. 693). Caria (*Pinard*) *Boiss.*	1

Sect. LXXVI. Xiphidium Bge.

A. macropus Bge. Sarepta ad Wolgam Ross. austr. (*Becker*) *Janka* .	1
A. vimineus Pall. (B. 705). Cult. Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* . . .	1
A. viridis Bunge (B. 707). Armenia Rossica (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.*	1
*A. Apollineus Boiss. et Heldr. (B. 708). M. Parnassos, Aug. 1852 *Heldreich.*	1
A. virgatus Pall. (DC. 34). Sarepta Ross. austr. (*Becker*) *Janka*. . .	1
A. Mülleri Steud. et Hochst. (A. argenteus Bertol.) Dalmatia *Vis.* Ibid. *Hb. Ninni Mus. Athen.*	3
A. subulatus MB. (B. 712). Madschar Prov. Ciscaucas. *Hohenack.* Sarepta Ross. austr. (*Becker*) *Janka*.	3
A. Xiphidium Bge. (B. 713). Somchetia Iberica (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.*	1
A. gladiatus Boiss. (B. 715). Caria (*Pinard*) *Boiss.*	1

Sect. LXXIX. Ammodendron Bge.

A. cognatus Schrenk. Songaria (*Schrenk*) *Hb. Hort. Petrop.* . . .	1

Sect. LXXX. Melanocercis Bge.

Specimina

A. angustifolius Lam. (B. 735).
* α. genuinus Boiss. Fl. Or. (A. Olympicus Pall.) M. Malevò Lacon. Iul. 1850 *Orph. Fl. Gr. exs. n.° 130.* M. Parnes Atticae *Sartori.* Ibid. et in montibus Kyllene, Chelmo et Olympo Thessal. Iun.-Iul. 1851-1857 *Orph.* M. Parnassos Aug. 1852 *Heldr.* Caria (*Pinard*) *Boiss.* 9
β. peduncularis? — Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
A. Massaliensis Lam. (DC. 162). Massaliae *Heldr.* 1

Subser. 8. Calycocistis Bge. Sect. LXXXII. Eustales Bge.

A. flavescens Boiss. (B. 744). M. Tmolus Lydiae *Boiss.* 1

Sect. LXXXsV. Vulneraria Bge.

A. Vulnerariae DC. (B. 746). Egirdir Pisidiae, Iun. 1845 *Heldr.* Caria (*Pinard*) *Boiss.* 2

Sect. LXXXV. Asciocalyx Bge.

A. Thomsonianus Benth. Tibet. Occ. *D.r Hooker.* 1

Sect. LXXXVII. Cystodes Bge.

A. vesicarius L. (B. 750). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
A. albicaulis DC. (B. 751). Sarepta Ross. austr. (*Becker*) *Junka.* . . 1

Astragali Gerontogaei Sectionis incertae.

A. pycnorhizus Wall. (Walp. Rep. I, p. 699, 44). Sikkim Ind. Or. *D.r Hook.* 1
A. carinalis Benth. M. Himal. Bor. Occ. *D.r Hook.* 1

Astragali Americani (ordine alphabetico).

A. bisulcatus Gray. America Bor. (*Hall*) *Assa Gray* 2
A. Canadensis L. (DC. 114). Athens Illinois (*Hall*) *A. Gray* 1
A. caryocarpus Torr. (= *A.* Plattensis Nutt. sec. Walp. Rep. I, p. 700, 51). Rocky Mountain (*Parry* et *Hall*) *Assa Gray* . 3
A. distortus Torr. et Gray. Illinois (*Hall*) *Assa Gray* 1
A. glaber Mchx. (DC. 110) Aiken, South Carolina *Canly* 2
A. Kentrophyta Gray. Athens Illinois (*Hall*) *Assa Gray* 1
A. lotiflorus Hook. (Phaca lotiflora Hook., Walp. Rep. I, p. 689, 43). Amer. Boreal. (*Hall*) *Assa Gray* 1
A. microlobus Gray. Rocky Mountain (*Parry*) *Assa Gray*. 1
A. obcordatus Ell. (DC. 239). Hibernia, Florida *Canby* 3
A. Parryii Gray. America Bor. (*Hall*) *A. Gray* 1
A. sericoleucus Gray. Amer. Bor. *Assa Gray* 1
A. striatus Nutt. (Walp. I, p. 699, 46). Amer. Bor. (*Hall*) *A. Gray* . 1
A. . . . . spec. Rocky Mountain *Assa Gray* (sine schedula) 1

Biserrula Linn., Endl. 6574.

DC. Pr, II, p. 307.

Specimina

*B. Pelecinus L. (DC. 1). Phaleron Atticae et Naupliae Argolidis, April. 1849-1857 *Orph.* Hispania *Reuter.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 4

TRIBUS III. VICIEAE.

Cicer Tourn., Endl. 6578.

DC. Pr. II, p. 354, Boiss. Fl. Or. II, p. 560.

Sect. I. Aretaria Jaub. et Sp.

*C. ervoides (Sieb. sub Ononide) Fenzl. (Boiss. 5). — (C. pimpinellifolium Jaub. et Sp.) M. Parnassos, Iul. 1854. *Orph. Fl. Gr. exs. n.*° 495. Mont. Sphacioti Cretae, Iul. 1846, *Heldr.* . 4

Sect. II. Vicioides Boiss.

C. Songaricum Steph. (DC. 2). Tibet. Occid. *D.*r *Hooker.* 1

C. Anatolicum Alefeld (B. 7). — (C. Songaricum Jaub. et Spach. non Steph.) Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 1

*C. Graecum Orph. in Boiss. Diagn. (B. 8). M. Kyllenes reg. inf. supra Trikala, Iun. 1852 *Orph. Fl. Gr. exs. n.*° 578 2

C. subaphyllum Boiss. (B. 12). Persepolis *Kotschy.* 1

Pisum Tourn., Endl., 6579.

DC. Pr. II, p. 368, Boiss. Fl. Or. II. p. 622.

*P. elatius M. Bieb. (DC. 2). M. Malevô prope Hagios Petros Laconiae, April. 1871 *Orph.* 1

*P. arvense L. (DC. 3). Lebadiae Baeotiae et Kastanitza ad m. Malevô Laconiae, Mai.-Iul. 1850-1861 *Orph.* Lardy Flor. Paris. *Heldr.* 3

P. maritimum L. (DC. 4). — (Lathyrus maritimus Bigel.) Somme Galliae *Soubeiran.* Scandinavia *Brandelius.* Chicago, Illinois *Babcock* 3

β. acutifolius Lange. Iyllandia *Lange* 1

Ervum Tourn., Endl. 6580.

DC. Pr. II, p. 366, Boiss. Fl. Or. II, 597.

*E. nigricans MB. (B. 3). Pikermi Atticae, Mai. 1856 *Heldr. Hb. Graec. normal. n.*° 527. Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 2

Vicia Linn., Endl. 6581.

DC. Pr. II, p. 354, Boiss. Fl. Or. II, p. 565.

Sect. I. Euvicia Vis., Boiss. * Perennes.

Specimina

V. oroboides Wulf. (B. 1). — Orobus Clusii Spreng., O. vicioides DC.) Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* . . 2

V. sepium L. (B. 2). Senart Fl. Gall. *Leclerc.* Thermis Caroli Bohem. et Florentiae *Heldr.* Monachii *Hb. D.r Erh.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 5

** Annuae.

V. Pannonica Jacq. (B. 5). Boli Anatoliae (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 2

β. purpurascens Boiss. (V. purpurascens DC.) Budae Hungariae *Bayer.* 2

*V. hybrida L. (B. 6). Naupliae Argolidis, 1834 *Sartori.* M. Kyllene Achaiae, Mai. 1854 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 383. M. Malevô Lacon., m. Hymettus Atticae, m. Helicon et Thebis Boeotiae, ins. Syros et Chios, Mart.-Iun. 1849-1861 *Orph.* Ins. Melos *D.r Armenis.* Byzantii *Photinos.* Monspelii *Heldr.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Pisa *Savi Fl. Etr.* 16

*V. lutea L. (B. 7). Lebadiae Boeotiae, Mai 1861 *Orph.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 3

* *β.* hirta Boiss. (V. hirta Balb.) Naupliae Argolid. *Sartori.* Astros, ins. Syros et Chios, Apr.-Mai. 1849-1857 *Orph.* . 4

*V. melanops Sibth. (B. 9). — (V. tricolor Seb. et Maur.) M. Helicon Boeotiae et m. Malevô Lacon. Mai.-Iun. 1856-1861 *Orph.* Ragusa *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* . 5

*V. grandiflora Scop. (B. 14). — (V. sordida WK.) M. Korthiati Macedon. Iul. 1857 *Orph.* Neapolis *Heldr.* Dalmatia *Vis.* et *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 5

β. Biebersteiniana Koch. — (V. sordida MB.) Karas Prov. Ciscaucas. *Hohenack.* Transsilv. *Hb. norm. Flor. Trans.* . 3

*V. Barbazitae Ten. et Guss. (B. 15). — (V. laeta Cesati). Regio media m. Heliconis Boeotiae, supra Cucura, Mai. 1861 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 739 (sub V. laeta). M. Malevô Laconiae pr. Hagios Petros, Mai. 1857 *Orph.* 3

* *β.* incisa Boiss. Fl. Or. (V. Thessala Sprun. pl. exs., V. incisa Orph. exs. non MB.) M. Malevô Laconiae pr. Platanos, Iun. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 594 (sub. V. incisa) . . 2

*V. sativa L. (B. 16). Naupliae Argolid. *Sartori.* Athenis, Tricala m. Kyllenes et ins. Chios, April.-Iun. 1849-1856 *Orph.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Uplandia *Anders.* . . . 7

Specimina

* β. macrocarpa Moris. Lebadiae Boeotiae, Mai. 1861 *Orph.* 2

γ. leucosperma Ser. Cult. Würtemberg *Hohenack. pl. offic. et mercat.* 1

V. angustifolia Roth. (B. 17). Helvetia *Reuter.* Flor. Parisiens. *Heldr.* Ibid. *Leclerc.* Flor. Hauniae *Lange.* Smolandia *Anders.* Mont. Nilagiri *Hohenack.* India Or. *D.r Hook.* 8

* β. cordata Boiss. Fl. Or. (V. cordata Wulf.) Oropos, Hassià et Athenis Atticae, m. Malevô Laconiae et ins. Syros, April. 1849-1857 *Orph.* Naupliae Argolid. *Sartori.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Neapolis *Heldr.* Ins. Veglia Dalmat. *Noé.* Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* . . . 12

* γ. amphicarpa Boiss. Fl. Or. (V. Cosentini var. amphicarpa Guss.) M. Lycabetus Athenarum et m. Kyllene April. 1849-1854 *Orph.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* . 3

*V. lathyroides L. (B. 18). M. Helicon Boeotiae et m. Delphi Euboeae, Apr.-Mai. 1861-1865 *Orph.* Dalmatia *Vis.* Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* Pisa *Savi Hb. Hort. Pis.* Fl Paris. *Orph.* Ibid. *Heldr.* Saint-Maur *Soubeiran.* Genevae *Reuter.* Transsilvan. *Hb. norm. Fl. Trans.* Upsalae *Anderson.* Hauniae *Lange* 12

*V. peregrina L. (B. 21). Naupliae Argolidis, Mai. 1835 *Sartori.* Athenis et ins. Chios, April. 1849-1856 *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* Pisa *Savi Fl. Etrusc.* Oran *Durando Fl. Atl.* 10

V. Narbonensis L. (B. 24). Ins. Chios, Mai. 1856 *Orph.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 2

*V. serratifolia Jacq. (B. 25). M. Korthiati Macedon. Iul. 1857 *Orph.* 1

Sect. II. Cracca Boiss. — Ser. A. Species perennes.

V. Cassubica L. (B. 27). Neapolis *Heldr.* M. Apenn. Ligur. *De Notaris.* Hauniae *Lange.* Sueciae *Lindroth* 4

V. pisiformis L. (B. 28). Lac. Garda et Botzen *Hb. D.r Erh.* Scandinavia *Sundevall* (sine flor.) 3

V. pseudo-Orobus Fisch. et Mey. (Walp. Rep. I, p. 714, n.° 14) Cult. Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 1

V. dumetorum L. (B. 30). Transsilvania *Hb. Norm. Fl. Trans.* Bavaria *Hb. D.r Erh.* Dania *Lange.* Scandinavia *Goldkuhl.* Ostrogothia *Anders.* 3

V. sylvatica L. (DC. 6). Transsilv. *Hb. Norm. Fl. Trans.* Alpes Bavar. *Hb. D.r Erh.* Stockholm *Anders.* 3

V. sp. indet. V. sylvaticae affinis. Oran *Durando Fl. Atl.* (specim. imperf.) 1

V. canescens. Labill. (B. 34). M. Libanus *Boiss.* 1

V. gregaria Boiss. et Heldr. (B. 35). M. Gheïdagh Tauri Isaurici, Iul. 1845 *Heldreich* 2

Specimina

V. argentea Lap. (DC. 37). Pyrenaei Hispan. (*Bourgeau*) *Hb. Heldr.* . 1

*V. Cracca L. (B. 43). M. Helicon Boeotiae et Rachova m. Parnassi, Mai.-Iun. 1854-1861 *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Genevae et Thermis Carol. Bohemiae *Heldr.* Uplandia et Stockholm *Anderson.* Oran *Durando Fl. Atl.* 10

*V. Sibthorpii Boiss. (B. 45). — (V. polyphylla Fl. Gr. ? non Desf.) Athenis, Mai. 1854 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 382. Oropos Atticae, Apr.-Mai. 1849 *Id.* 3

*V. tenuifolia Roth. (B. 46). Tricala m. Kyllenes, Iun. 1852 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 381 (sub V. elegante). Scandinavia *Lindroth.* . 4

* β. stenophylla Boiss. Fl. Or. (V. elegans Guss.) M. Olympus Thessal., Iul. 1851 *Heldr.* M. Korthiati Macèdon. Iul. 1857 *Orph.* Mont. Sphaciot. Cretae et Isbarta Pisidiae, Mai. 1845-1846 *Heldr.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* 6

V. ochroleuca Ten. (DC. 30). Insul. Caprear. *Heldreich* 1

*V. pinetorum Boiss. et Sprun. (B. 47). M. Parnes Atticae, April.-Iun. 1854-1871 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 593. 4

Series B. Species monocarpicae.

*V. Bithynica L. (B. 48). Ad Phalerum Atticae, 1849 *Orph.* Ins. Demonesi (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 2

*V. Cretica Boiss. et Heldr. (B. 51). Sitia Cretae oriental., April. 1846 *Heldreich* 1

* β. Spruneri Boiss. Fl. Or. (V. Spruneri Boiss. Diagn.) Ins. Melos *D.r Armenis* 1

V. calcarata Desf. (B. 55). — (V. monantha Retz., V. triflora Ten.) Oran *Durando Fl. Atl.* 1

V. varia Host. (B. 56). — (V. villosa β. glabrescens Koch.) Etruria marit. *Savi Hb. Hort. Pis.* Genevae *Reuter* 2

*V. villosa Roth. (B. 57). — (V. Boissieri Heldr. et Sart.) Naupliae Argolidis, 1835 *Sartori.* Planities Boeotiae, Iul. 1852. *Heldr.* Volos Thessaliae, Thessalonicae et Vodena Macedoniae, Iul. 1857-1862 *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Scandinavia *Wen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 11

*V. Salaminia Heldr. et Sart. (B. 58). Oropos Atticae, Rachova m. Parnassi et m. Malevò Lacon., Iun.-Iul. 1850-1856 *Orph.* Hag. Joannes m. Malevò *D.r Cordonis.* M. Taygetus *Sartori.* Ibid. *E. Psarides.* 11

V. pseudocracca Bertol. (DC. 22). M. Vesuvius et Portici Neapol. *Heldr.* Pisa *Savi Fl. Etr.* 3

*V. microphylla D'Urv. (B. 59). Athenis, m. Lycabetus et Hymettus,

Specimina

Naupliae Argolidis, Tricala et Xylocastron Achaiae, ins. Syros et Bitolia Macedoniae, April.-Iul. 1849-1862 *Orph.* Ins. Melos *D.r Armenis*. 9

V. atropurpurea Desf. (V. Benghalensis L.) — (DC. 33 et 34). Ins. Lesina Dalmat. *Visiani* et *Hb. Ninni Mus. Athen.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Cadix *Reuter* 4

V. Bivonae Raf. (DC. 20). — (V. leucantha Biv.) Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* 1

V. monanthos (L. sub Ervo) Desf. (B. 61). Neapolis *Heldr.* Ins. Canar. *Bourgeau* 2

*V. hirsuta (L. sub Ervo) Koch. (B. 67). Athenis et m. Taygetus *Sartori.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Catanae Sicil. et Thermis Caroli Bohem. *Heldr.* Bavaria *Hb. D.r Erh.* Dania *Lange.* 8

*V. Ervilia (L. sub Ervo) Willd. (B. 69). Cult. Attica et m. Malevô Lacon. April. 1850-1857 *Orph.* Sabaudia *Parseval.* . . . 4

V. tetrasperma (L. sub Ervo) Mch. (B. 70). Transsilvania *Hb. norm. Fl. Trans.* Parisiis *Leclerc.* Dania *Lange.* 3

*V. gracilis Loisl. (B. 71). — (Ervum longifolium Ten., E. gracile DC.) M. Cythaeron Boeotiae, Naupliae Argolidis et ins. Chios, April.-Mai. 1856-1861 *Orph.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Gallia centralis *Irat.* 5

*V. pubescens (DC. sub Ervo) Boiss. (B. 72). — (Ervum Biebersteinii Guss.) Athenis *Sartori.* M. Pentelicus et Parnes Atticae et Parnes Atticae et Criocuki m. Cythaeronis Boeotiae, Apr.-Mai. 1850-1861 *Orph.* Ins. Teneriffa *Bourgeau.* Ins. Lesina Dalmat. *Visiani*. 6

Viciae Americanae.

V. acutifolia Ell. (DC. 17). Florida *Canby* 2

V. micrantha Nutt. (Walp. Rep. I, p. 716, n.° 27). Florida *Canby* . . 1

Lathyrus Lin., Endl. 6582.

DC. Pr. II, p. 369, Boiss. Fl. Or. II, p. 599.

Sect. I. Clymenum DC.

L. Clymenum L. (B. 1). — (L. purpureus Desf., L. alatus Ten., Sibth. Fl. Gr, L. tenuifolius Desf.) Genuae *De Notaris.* Catanae Sicil. *Heldr.* Gallia merid. *Anonymus.* Oran *Durando Fl. Atl.* Cult. Hort. Paris. *Orph.*. 6

L. Ochrus (L. sub Piso) Sibth. Fl. Gr. (B. 2). Ins. Lesina Dalmatiae *Hb. Ninni Mus. Athen.* 1

Sect. II. Aphaca Tourn.

Specimina

L. Aphaca L. (B. 3). Monspelii et pr. Portici Neapol. *Heldr.* Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* Panjab. Ind. Or. *D.r Hook.* . 4

* β. grandiflorus Heldr. Mss. (L. affinis Guss., Held. Hb. Graec. norm.) Naupliae Argolidis, 1834 *Sartori.* Athenis, Lebadiae Boeot., ins. Syros et Thessalonicae Macedon., Mai.-Iul. 1850-1861 *Orph.* Ins. Melos *D.r Armenis.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 8

Sect. III. Nissolia Tourn.

L. Nissolia L. (B. 7). Transsilvania *Hb. norm. Fl. Trans.* 1

Sect. IV. Cicercula Mch.

*L. annuus L. (B. 8). Athenis et Vodena Macedon., April.-Iul. 1853-1862 *Orph.* Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* 5

L. Hierosolymitanus Boiss. (B. 9).

β. grandiflorus Boiss. Fl. Or. (L. Chius Boiss. in Orph. pl. exs.) Ins. Chios prope Siphi, April. 1856 *Orph.* 2

*L. Cicera L. (B. 12). Naupliae Argolidis, 1834 *Sartori.* Athenis, m. Hymettus, m. Cythaeron, m. Kyllene, m. Malevò, et ins. Syros, April.-Mai. 1849-1861 *Orph.* Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* 8

L. sativus L. (B. 16). Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Sabaudia *Parseval* 2

* β. stenophyllus Boiss. Fl. Or. Hagios Joannes ad m. Malevò Laconiae, Iul. 1850 *Orph.* 1

L. blepharicarpus Boiss. (B. 18). — (L. amphicarpus Fl. Gr.) Saïda Syriae *Gaillardot* 1

L. Tingitanus L. (DC. 41). Ins. Teneriffa *Bourgeau.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

L. odoratus L. (DC. 39). Cult. Hort. Paris *Orph.* 1

*L. hirsutus L. (B. 23). Naupliae Argolidis, 1834 *Sartori.* Ibid. et prope Tirynthum, Iul. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 563 (sub L. hirsuto var. stenophyllo). M. Malevò Laconiae *D.r Cordonis.* M. Parnassi reg. infer. Iun. 1854 *Orph.* Ibid. ad Pagna, Iul. 1855 (*Guicc.*) *Heldr.* Panormi Sicil. *Heldr.* Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* Hungaria *Bayer.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 10

Sect. V. Eulathyrus Ser.

L. roseus Stev. (B. 25). Karabagh Rossiae (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 2

Specimina

*L. grandiflorus Sims. in Sibth. Fl. Gr. (B 26). M. Kyllene Achaiae, Iun. 1851 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 246. M. Gymnovuno et m. Malevô, prope Zatuna Pelopon. et m. Parnassus, April.-Iul. 1850-1867 *Orph.* M. Taygetus, Iul. 1868 *El. Psarides.* Gurna Parnassi, Iun. 1857 (*Samaritani* et *Guicciardi*) *Heldr. Herb. Graec. norm. n.°* 652 9

*L. tuberosus L. (B. 27). M. Korthiati Macedon. Iul. 1857 *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* Ratisbon. et Monachii *Hb. D.r Erh.* 5

L. sylvestris L. (B. 28). Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Algeria *Bové.* Vallesia *Parseval.* Angoulême *Leclerc.* Meudon Flor. Paris et cult. Hort. Paris. *Orph.* Scania *Fristedt.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 6

β. latifolius Boiss. Fl. Or. (L. grandiflorus Lang. non Sibth.) Hungaria *Janka.* Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* 2

L. Pyrenaïcus Jord. (= L. sylvestris var.) Mont. Pyrenaei *Hb. Heldr.* 1

L. heterophyllus L. (DC. 20). Vallesia *Parseval.* Scandinavia *Lagerheim.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 3

L. rotundifolius Willd. (B. 30). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Sect. VI. Orobastrum Gren. et Godr.

*L. setifolius L. (B. 31). Collis Lycabeti Athenar., m. Helicon Boeotiae et Naupliae Argolidis, April.-Mai. 1850-1861 *Orph.* Naupliae, 1834 *Sartori.* Portici Neapol. *Heldr.* Ins. Lesina Dalmatiae *Hb. Ninni Mus. Athen.* 7

*L. sphaericus Retz. (B. 34). — (L. angulatus Fl. Gr.) M. Helicon Boeotiae pr. Cucura, Mai. 1861 *Orph.* Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

L. erectus Lag. (B. 35). — (L. stans Vis.) Dalmatia *Visiani* 1

*L. saxatilis (Vent. sub Orobo) Vis. (B. 36). M. Parnes Atticae, April. 1853 *Orph.* 1

L. palustris L. (DC. 17). Aix Sabaudiae *Parseval.* Scandinavia *Lindroth.* 2

*L. pratensis L. (B. 40). Pagna reg. infer. m. Parnassi, Iul. 1855 (*Guicciardi*) *Heldr.* Lebadiae Boeotiae, Aug. 1855 *Chatzopulos.* Tricala Achaiae, Clukines m. Chelmi, m. Malevô Laconiae, Iun. 1851-1856 *Orph.* Florentiae, Genevae et Thermis Caroli Bohemiae *Heldr.* Monachii *Hb. D.r Erh.* Dania *Lange.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 12

L. incurvus Roth. (B. 41). Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

*L. neurolobus Boiss. et Heldr. (B. 42). Enneachoria Cretae occident., Iun. 1846 *Heldreich* 1

Orobus Tourn., Endl. 6583.

DC. Pr. II, p. 376, Boiss. Fl. Or. II, p. 616.

Specimina

O. **albus** L. f. (B. 3). Transsilv. *Hb. norm. Fl. Trans.* Mont. Bohemiae *Hb. D.r Erh.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

β. versicolor Boiss. Fl. Or. (O. versicolor Gmel.) Vindobonae *Bayer.* 1

*O. **sessilifolius** Sibth. et Sm. (B. 6). M. Hymettus, Mai. 1850 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 170. M. Parnes Atticae, m. Helicon et Cythaeron Boeotiae, Kyllene et Malevò Peloponnesi et ins. Chios, April.-Mai. 1851-1868 *Orph.* Ins. Melos *D.r Armenis.* Caria (*Pinard*) *Boiss.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* . . 13

O. **vernus** L. (B. 8). Nassau *Janka.* Transsilvania *Herb. norm. Fl. Trans.* Aix Sabaudiae *Parseval.* Stocholm *Anonymus.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 8

β. flaccidus Ser. (O. flaccidus Rad.) Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 2

O. **variegatus** Ten. (B. 9). — (O. vernus Fl. Gr. non L.) Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* . . 4

O. **tuberosus** L. (B. 10). Thermis Caroli Bohemiae *Heldr.* Uplandia *Anderson.* Montmorency et Meudon Flor. Paris. *Orph.* . . 4

*O. **niger** L. (B. 11). M. Malevò prope Hagios Petros, Iun.-Iul. 1850-1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 571. Pheneon Arcad. et m. Korthiati Macedon. Iul. 1851-1857 *Orph.* Vallesia *Parseval.* Uplandia *Sjögren.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 8

*O. **hirsutus** L. (B. 12). M. Malevò Laconiae pr. Hag. Petros, 1837 *Sartori.* Ibid. Mai. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 570. Cucura Boeotiae et m. Kyllene Achaiae, Mai.-Iul. 1850-1857 *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Karabach (*Reliq. Szovits.*) *Hohenack.* 9

* β. glabratus Griseb. M. Malevò Laconiae, Bitolia et Korthiati Macedon. Iul. 1850-1862 *Orph.* M. Taygetus *E. Psarides.* M. Olympus Thessal. Iul. 1851 *Heldr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 10

O. **aureus** Stev. (B. 14). Boli Anatol. (*Wiedem.*) *Herb. Hort. Petrop.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* . . 4

O. **luteus** L. (O. laevigatus WK. — DC. 12 et 13). Transsilv. *Janka* . 1

O. **lathyroides** L. (DC. 4). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

† O. **sylvaticus** L. (DC. 16). Cult. Hort. Oaris. *Orph.* 1

TRIBUS IV. HEDYSAREAE.

Scorpiurus Linn., Endl. 6584.

DC. Pr. II, p. 308, Boiss. Fl. Or. II. p. 178.

Specimina

S. sulcata L. (DC. 3). Persia austral. *Kotschy* (sub. S. muricata). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
*S. subvillosa L. (DC. 4). M. Lycabetus Athenarum, Aegion Achaiae et ins. Syros, Mart.-April. 1849-1854 *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Etruria *Savi Hb. Hort. Pis.* Aude Galliae *D.r Puel.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 8
S. vermiculata L. (DC. 6). Cadix *Reuter.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* . 2

Coronilla Linn., Endl. 6585.

DC. Pr. II, p. 309, Boiss. Fl. Or. II, p. 179.

Sect. I. Emerus Desv.

C. Emerus L. (DC. 1). Monspelii et Lyon *Heldr.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Bolzano Tirol. *Hb. D.r Erh.* Gotlandia *Lönnroth.* Oelandia *Anderson.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 7
*C. emeroides Boiss et Sprun. (B. 1). — (C. Emerus Fl. Graec. non Lin.) M. Hymettus, 1837 *Sartori.* Ibid. April. 1853 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 322. M. Pentelic. et Parnes Atticae, m. Parnassus, Acrocorinthi, m. Kyllene et Chelmos Achaiae, m. Olympus Thessal. et ins. Chios, April.-Iul. 1849-1857 *Orph.* Ins. Rhodus, Mart. 1845 *Heldr.* 15

Sect. II. Eucoronilla Boiss. * Perennes.

C. juncea L. (DC. 2). Massaliae *Heldr.* Ibid. *Closon* 2
C. stipularis Lam. (DC. 3). — (C. Valentina L.) Castellamare Neapol. *Heldr.* Ins. Lesina Dalm. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3
C. glauca L. (B. 2). Monspelii *Heldr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* . . . 2
C. vaginalis Lam. (B. 3). Bavariae subalp. et Val di Fassa *Hb. D.r Erh.* Bavaria *D.r Afendulis* 3
C. minima L. (DC. 8). Mantes Flor. Paris. et Audèche *Heldr.* Mons Cenisius (*Huguenin*) *De Not.* 3
C. Cappadocica W. (B. 4). — (C. Iberica MB., DC. 11). Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 2
C. montana Scop. (B. 5). Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* 5

Specimina

*C. varia L. (B. 6). M. Olympus Thessal. Iul. 1851 *Heldr.* Ibid. et m. Korthiati et pr. Bitolia Macedon. Iul. 1857-1862 *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Transsilvania *Hb. norm. Fl. Trans.* Thermis Caroli Bohem. *Heldr.* Flora Paris. *Orph.* Monachii *Hb. D.r Erh.* 9

** **Annuae.**

*C. Cretica L. (B. 9). — (C. parviflora Moench. non Willd.) Prope Platanos m. Malevô Laconiae, Iun. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 572. Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* . . 3

C. parviflora W. (B. 10). — (C. rostrata Boiss. et Sprun., C. Chia Orph. Fl. Gr. exs.). Adalia Pamphyl. *Heldr.* Byzantii *Photinos.* Ins. Chios, April. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 573 (sub C. Chia) . . . . : . 4

β. floribus luteis Heldr. Adalia Pamphyliae, April. 1845 *Heldr.*. 2

Sect. III. Scorpioides Benth. et Hook.

*C. scorpioides (L. sub Ornithopo) Koch. (B. 11). — (Arthrolobium scorpioides DC.) M. Pentelicon Atticae et ins. Chios, April. 1850-1856 *Orph.* Ins. Melos *D.r Armenis.* Caria (*Pinard*) *Boiss.* Monspelii *Heldr.* Auch *D.r Puel.* Oran *Durando Fl. Atl.* 8

Ornithopus Linn., Endl. 6586.

DC. Pr. II, p. 311, Boiss. Fl. Or. II, p. 177.

O. ebracteatus Brot. (B. 1). — (Arthrolobium ebracteatum DC. Pr.) Monte-nuovo Neapol. *Heldr.* Massa *Savi Fl. Etr.* . . . 2

*O. compressus L. (B. 2). Mons Pentelic. Atticae, Mai. 1857 *Heldr.* M. Malevô prope Hag. Petros et Platanos, Mai.-Iun. 1856-1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 580. Neapolis *Heldr.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Gallia et Hispania *Anonymus.* Oran *Durando Fl. Atl.* 8

O. perpusillus L. (DC. 2). Flor. Paris. Fontenay-aux-Roses *Orph.* Fontainebleau *Heldr.* Haute Garonne *Soubeiran* 5

O. isthmocarpus Coss. Cadix *Reuter* 1

Hippocrepis Linn., Endl. 6588.

DC. Pr. II, p. 312, Boiss. Fl. Or. II, p. 134.

*H. comosa L. (B. 1). M. Parnassi regio Alpina, Aug. 1852 *Heldr.* Ibid. Iul. 1854 *Orph.* M. Taygetus, 1868 *E. Psarides.* Budae *Bayer.* Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 6

Specimina

*H. glauca Ten. (B. 2). M. Pentelic. Atticae, 1837 *Sartori*. Ibid. Mai. 1850 *Orph. Fl. Gr. n.°* 10. M. Parnes Atticae, Mai. 1854 *Orph.* 3

*H. unisiliquosa L. (B. 5). Phaleron et m. Hymettus Atticae, Xylokastron Sicyoniae, April. 1849-1854 *Orph.* Karabach (*Reliqu. Szovits.*) *Hohenack.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* 6

*H. multisiliquosa L. (B. 5). Phaleron, 1849-1850 *Orph.* Palermo Sicil. *Heldr.* Cadix *Reuter* 4

*H. ciliata W. (B. 6). Athenis *Sartori.* M. Pentelicus, Mai 1853 *Orph.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Ovan *Durando Fl. Atl.* 4

H. Salzmanni Boiss. et Reut. Cadix *Reuter*. 1

Securigera DC. Pr. II, p. 313.

Boiss. Fl. Or. II, p. 176. Bonaveria Scop., Endl. 6589.

*S. Coronilla DC. Phaleron et Oropos Atticae, Lebadeae Boeotiae, Astros et m. Malevò Laconiae, April.-Iun. 1849-1861 *Orph.* Aegion Achaiae *Catzaros.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* . . . 7

Amicia Kunth., Endl. 6594.

DC. Pr. II, p. 315.

A. zygomeris DC. (DC. 2). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Geissaspis Wight et Arn., Endl. 6597.

Walp. Repert. I, p. 726.

G. cristata W. et A. Regio trop. Ind. Or. *D.r Hooker.* Canara Ind. Or. *Hohenack.* 2

Zornia Gmel., Endl. 6599.

DC. Pr. II, p. 316.

Z. augustifolia Sm. (DC. 1). — (Z. diphylla α Pers.) Terr. Canara Ind. Or. *Hohenack.* Reg. trop. Ind. Or. *D.r Hooker.* . . . 2

Z. Capensis Pers. (DC. 11). — (Hedysarum tetraphyllum Thunb. non Lam.) Africa austral. *Mac Owan.* 1

Stylosanthes Linn., Endl. 6600.

DC. Pr. II, p. 317.

St. elatior Sw. (DC. 7). Columbia (*Bebb*) *Assa Gray* 2

Arachis Linn. Endl. 6601.

DC. Pr. II, p. 320.

Specimina

A. hypogaea L. (DC. 1). Cult. Gallia austral. *Hohenack. pl. offic. et mercat.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Aeschynomene Linn., Endl. 6605.

DC. Pr. II, p. 320.

Ae. Indica L. (DC. 6). Bengal Ind. Or. *D.r Hooker.* 1
Ae. hispida W. (DC. 16). Delaware Americ. bor. *Canby.* 1

Smithia Ait., Endl. 6608.

DC. Pr. II, p. 323, Walp. Rep. I, p. 735.

Sm. sensitiva Ait. (DC. 1). Bengal, Malabar et Khasia Ind. Or. *D.r Hooker.* 3
Sm. blanda Wall. (Walp. 3). Terr. Canara Ind. Or. *Hohenack.* . . . 1
Sm. purpurea Hook. Concan Ind. Or. *D.r Hooker.* 1
Sm. humilis Benth. Regio trop. Ind. Or. *D.r Hooker.* 1
Sm. conferta Sm. (DC. 2). Mont. Nilagiri Ind. Or. *D.r Hooker.* . . . 1
Sm. pycnantha Benth. Regio trop. Ind. Or. *D.r Hooker.* 1
Sm. capitata Dalg. Regio trop. Ind. Or. *D.r Hooker.* 1

Uraria Desv., Endl. 6610.

DC. Pr. II, p. 324.

U. Lagopus DC. (DC, 5). Khasia Ind. Or. *D.r Hooker.* 1

Nicolsonia DC. Endl. 6612.

DC. Pr. II, p. 325.

N. congesta Wight. Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohenacker* 1

Desmodium DC., Endl. 6615.

DC. Pr. II, p. 325. Walp. Rep. I, p. 736.

Sect. I. Eudesmodium DC.

D. congestum Wall. (Walp. 12). Territ. Canara Ind. Or. *Hohenack.* . 1
D. cephalotes Wall. (Walp. 13). Concan Ind. Or. *D.r Hooker.* . . . 1

Sect. II. Pleurolobium DC.

D. triquetrum (L. sub Hedysaro) DC. (DC. 5). Terr. Canara Ind. Or. *Hohenack.* Bengal Ind. Or. *D.r Hook.* 2
D. gyrans (L. sub Hedysaro) DC. (DC. 8). Khasia Ind. Or. *D.r Hook.* 1

Sect. III. Chalarium DC. § 1. Unifoliolata DC.

Specimina

D. Gangeticum (L. sub Hed.) DC. (DC. 11). Ind. Or. reg. trop. *D.r Hooker*. 1

D. latifolium (Roxb. sub Hedysaro) DC. (DC. 23). Mont. Nilagiri Ind. Or. *D.r Hooker* 1

D. recurvatum (Roxb. sub Hedysaro) Grah. (Walp. 19). India Orient. *Hohenack*. . : 1

§ 2. Trifoliolata DC.

D. Canadense (L. sub Hedysaro) DC. (DC. 26). Athens Illinois (*Hall*) *Assa Gray*. Cult. Hort. Paris. *Orph*. Hort. Monac. *Hb. D.r Erh*. 4

D. Marylandicum (L. sub Hedysaro) DC. (DC. 28). Athens Illinois Amer. bor. (*Hall*) *Assa Gray*. Delaware *Canby*. 3

D. ciliare DC. (DC. 30). Delaware *Canby* 1

D. laevigatum (Nutt. sub Hedysaro) DC. (DC. 32). Maryland *Canby* . 1

D. paniculatum (L. sub Hedys.) DC. (DC. 35). Athens Illinois (*Hall*) *Assa Gray* 1

D. strictum DC. (DC. 36). Maryland Am. bor. *Canby* 1

D. acuminatum (Mchx. sub Hedysaro) DC. (DC. 37). Athens Illinois (*Hall*) *Assa Gray* 1

D. nudiflorum (L. sub Hedys.) DC. (DC. 38). Athens Illinois (*Hall*) *Assa Gray* 1

D. rotundifolium (Michx. sub Hedys.) DC. (DC. 43). New-York (*Blanke*) *Assa Gray* 1

D. polycarpum (Poir. sub Hedys.) DC. (DC. 82). Sikkim Ind. Or. *D.r Hooker*. Terr. Canara Ind. Or. *Hohenack*. 3

D. strangulatum Wight. et Arn. (Walp. 22). Concan Ind. Or. *D.r Hook*. Mont. Nilagiri *Hohenack*. 2

D. triflorum (L. sub Hedysaro) DC. (DC. 84). Reg. trop. Ind. Or. *D.r Hooker*. Mont. Nilagiri *Hohenack*. 3

β. majus Bernh. Mangalor Terr. Canara Ind. Or. *Hohenack*. 1

D. heterophyllum (Willd. sub Hedysaro) DC. (DC. 85). Reg. trop. Ind. Or. *D.r Hooker*. 1

D. parvifolium DC. (DC. 86). Khasia et mont. Himalay. Ind. Or. *D.r Hooker*. 2

D. laxiflorum DC. (DC. 87). Sikkim Ind. Or. *D.r Hooker*. 1

D. multiflorum DC. (DC. 90). Khasia Ind. Or. *D.r Hooker*. 1

D. trichocaulon DC. (DC. 97). Khasia Ind. Or. *D.r Hooker*. 1

D. oxyphyllum DC. (DC. 108). Khasia Ind. Or. *D.r Hooker*. 1

D. podocarpum DC. (DC. 109). Khasia Ind. Or. *D.r Hooker*. 1

† D. (Leptodesmia) congestum Benth. (non Wall.) Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohenack*. 1

Dicerma DC., Endl. 6616.

DC. Pr II, p. 339.

Specimina

D. pulchellum DC. (DC. 1). — (Phyllodium pulchellum Desv.) Maisor Ind. Or. *D.r Hooker* 1

Hedysarum Linn., Endl. 6618.

DC. Pr. II, p. 340, Boiss. Fl. Or. II, p. 511.

Sect. I. Eleutherotion Basin.

*H. spinosissimum Fl. Graec. non L. (B. 1). Radices m. Hymetti 1850 *Orph.* Heracleon Atticae, April. 1854 *Heldreich Herbar. Graec. norm. n.° 459.* Oran *Durando Flor. Atlant.* . . . 4

H. capitatum Desf. (B. 2). Ins. Lesina Dalmatiae *Hb. Ninni Mus. Athen.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Cadix *Reuter.* 3

H. coronarium L. (DC. 6). Cadix *Reuter.* 1

H. flexuosum L. (H. coronarii L. var? sec. DC. 11). Oran *Durando Fl. Atlant.* 1

Sect. II. Gamotion Basin.

H. formosum Fisch. et Mey. (B. 14). Armenia (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack.* 1

H. varium Willd. (B. 18). — (H. Lydium et H. sulphureum Boiss. Diagn.) Montes Lycaoniae pr. Beychehr, Iun. 1845 *Heldr.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 3

H. obscurum L. (B. 26). Alpes Sabaudiae *Heldr.* Alp. Helvetiae *Spach.* Alp. Vallesiae *Parseval.* Alp. Bavariae *Hb. D.r Erh.* Transsilvania *Hb. normal. Flor. Trans.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 8

H. Caucasicum MB. (DC. 29). — (Ab H. obscuro L. non differt sec. Boiss. Fl. Or.) Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

† H. elongatum Fisch. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Onobrychis Tourn., Endl. 6619.

DC. Pr. II, p. 344, Boiis. Fl. Or. II, p. 525.

Sect. I. Euonobrychis Bge. § 1. Alectorolopheae Bge.

O. Crista Galli (L. sub. Hedysaro) Lam., Sibth. Fl. Gr. (B. 1). Alexandriae Aegypti (*Samaritani*) *Heldr.* 1

O. Gaertneriana Boiss. (B. 2). — (O. Crista Galli Gaertn., DC. non Lin.) Persia austral. (*Kotschy*) *Hohenack.* 1

*O. aequidentata (Sibth. et Sm. sub Hedysaro) D'Urv. (B. 3). Athenis 1837 *Sartori.* Mont. Lycabet. Hymett. Pentelic. Atticae, Cythaeron Boeotiae, Xylocastron Achaiae, ins. Syros et Chios, April.-Iun. 1849-1871 *Orph.* 10

Specimina

*O. Caput galli (L. sub Hedysaro) Lam. (B. 4). Athenis, 1837 *Sartori*. Mont. Lycabet., Hymettus, Kyllene, ins. Syros et Chios. Mart.-April. 1849-1868 *Orph*. Dalmatia *Visiani*. Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen*. Portici Neapol. *Heldr*. Silva Pisana *Savi Fl. Etr*. Cult. Hort. Paris. *Orph*. 12

§ 2. Eubrychideae Bge.

O. petraea MB. (B. 5). Cult. Hort. Paris. *Orph*. 1

O. saxatilis (L. sub Hedysaro) All. (DC. 12). Cult. Hort. Monac. *Hb. D.r Erh*. 1

O. argentea Boiss. (Walp. Rep. I, p. 746, 1). Regn. Iean Hispan. (*Blanco*) *Heldr*. 1

*O. Laconica Orph. pl. exs. (B. 7). — (O. pulchella Heldr. in Boiss. Diagn. non Schrenk. O. Heldreichii Bunge). Hag. Ioannis m. Malevô Laconiae, Iun. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.° 565* 1

* β. subacaulis Heldr. — M. Kyllene et m. Malevô cacumen, Iun.-Iul. 1850-1851 *Orph*. M. Chelmos *Catzaros* 4

O. sativa Lam. (B. 14). Gottland. *Anderson*. Cult. Monachii *Hb. D.r Erh*. 2

β. montana Boiss. Fl. Or. (O. montana DC., O. conferta MB.) Transsilvania *Hb. norm. Fl. Trans*. Cult. Hort. Monac. *Hb. D.r Erh*. 2

O. Balansae Boiss. (B. 15). — (O. Cadmea var. glabrescens Boiss. et Heldr. pl. exs.) M. Ghei-Dagh Tauri Isaurici, Iul. 1845 *Heldr*. 1

*O. ebenoides Boiss. et Sprun. (B. 17). Atticae colles, Mai. 1849-1854 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 214 2

* β. minor Boiss. Fl. Or. (O. carnea Boiss. et Heldr. Diagn.) M. Veluchi, Aug. 1857 (*Samaritani et Guicciardi*) *Heldr*. . 1

O. lasiostachya Boiss. (B. 18). Ins. Chios, Mai. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 564 3

*O. gracilis Bess. (B. 21). Oropos Atticae, Tricala m. Kyllenes, Vodena et Thessalonicae Macedoniae, April.-Iul. 1849-1862 *Orph*. Anatolia (*Wiedem*.) *Hb. Hort. Petrop*. 5

O. Kotschyana Fenzl. (B. 24). Aleppo (*Kotschy*) *Hohenack*. 1

§ 3. Dendrobrychideae Boiss.

O. cornuta (L. sub Hedysaro) Desv. (B. 25). Persia australis (*Kotschy*) *Hohenack*. 1

Sect. II. Sisyrosema Bunge. § 4. Heliobrychideae Bge.

O. ornata (Willd. sub Hedysaro) Boiss. (B. 32). Anatolia (*Wiedem*.) *Hb. Hort. Petrop*. 1

§ 5. Hymenobrychideae Bge.

O. **Tournefortii** (Willd. sub Hedysaro Boiss. (B. 57). Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 1
β. leiocarpa Boiss. Fl. Or. (O. expansa Boiss. et Heldr. Diagn.). Iconii Lycaoniae, Iun. 1845 *Heldr.* 1
O. **Michauxii** DC. (B. 60). — (O. Hohenackeriana C. A. Mey.). Iberia (*Reliqu. Szovits.*) *Hohenack.* 1
O. **vaginalis** C. A. Mey. (B. 62). Cult. Hort. Paris. *Spach.* 1

Lespedeza L. C. Rich., Endl. 6623.

DC. Pr. II, p. 348.

L. **eriocarpa** DC. (DC. 5). Khasia Ind. Or. *D.r Hooker.* 1
L. **Thomsoni** Benth. Khasia Ind. Or. *D.r Hook.* 1
L. **Stuvei** Nutt. (DC. 6). Maryland. Am. bor. *Canby* 1
L. **capitata** Michx. (DC. 9). Athens Illinois (*Hall*) *Assa Gray* . . . 3
L. **polystachya** Michx. (DC. 11). Cult. Hort. Paris. *Spach.* 1
L. **violacea** (L. sub Hedysaro) Pers. (DC. 13). Athens Illinois (*Hall*) *Assa Gray* 2
L. **repens** Torr. et Gray. Mammouth Co. Am. bor. *Assa Gray* . . . 1

Ebenus Linn., Endl. 6624.

DC. Pr. II, p. 350, Boiss. Fl. Or. II, p. 554.

Sect. I. Euebenus Boiss.

E. **Cretica** L. (B. 1). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
* β. microphylla Boiss. Fl. Or. Heracleae Cretae, April. 1846 *Heldr.* 1
E **pinnata** Desf. (DC. 2). Oran *Durando Fl. Atl.* 1
E. **barbigera** Boiss. (B. 6). — (E. pogonotropis Jaub. et Spach.). Caria (*Pinard*) *Boiss.* 2
*E. **Sibthorpii** DC. (B. 7). — (E. pinnata Fl. Gr. non Desf.) Athenis, 1837 *Sartori.* Ibid. Mai. 1859-1867 *Orph. Fl. Gr. exs. n.° 32.* . 3
E. **hirsuta** Jaub. et Spach. (B. 9). M. Karadagh Lycaoniae, Iun. 1845 *Heldr.* (sub E. laguroide) 8

Sect. II. Tragacanthoides Jaub. et Spach.

E. **stellata** Boiss. (B. 11). Persia austral. (*Kotschy*) *Hohenack.* . . . 1

Alhagi Tourn., Endl. 6625.

DC. Pr. II, p. 352, Boiss. Fl. Or. II. p. 558.

A. **Maurorum** DC. (B. 1). Insulae Tigridis prope Mossul (*Kotschy*) *Hohenack.* 1

Specimina

*A. Graecorum Boiss. (B. 2). — (Hedysarum Alhagi Fl. Gr.) Halopedon Phaleri Atticae, Iul. 1849 *Orph. Fl. Gr. exs. n.° 2.* Ins. Syros, Aug. 1849 *Orph.* 3

A. Camelorum Fisch. (B. 3). Sarepta ad Volgam (*Becker*) *Janka*. Persia (*Reliqu. Szovits.*) *Hohenack.* 2

forma latifolia Boiss. — (A. Kirghisorum Schrenk) Songaria (*Schrenk*) Hb. Hort. Petrop. 3

Alysicarpus Neck. Endl. 6626.

DC. Pr. II, p. 352. Walp. Rep. I, p. 749.

A. vaginalis (L. sub Hedysaro) DC. (DC. 2). Bengal et Himal. Bor. Occ. Ind. Or. *D.r Hook.* 2

A. nummulariaefolius (L. sub Hedys.) DC. (DC. 3). Terr. Canara Ind. Or. *Hohenack.* 1

A. scariosus Grah. Concan Ind. Or. *D.r Hooker.* 1

A. Wallichii Wight. et Arn. (Walp. 5). Reg. trop. Ind. Or. *D.r Hook.* 1

A. Heyneanus Wight. et Arn. (W. 7). Concan Ind. Or. *D.r Hook.* . . 1

A. racemosus Bent. Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hokenack.* 1

TRIBUS V. PHASOLEAE.

Amphicarpaea Ell., Endl. 6630.

DC. Pr. II, p. 383.

A. monoica (L. sub Glycini) Ell. et Nutt. (DC 1). Athens Illinois (*Hall*) *Assa Gray* 1

Dumasia DC., Endl. 6631.

DC. Pr. II, p. 241.

D. villosa DC. (DC. 1). Khasia Ind. Or. *D.r Hook.* Mont. Nilagiri *Hohenack.* 2

Clitoria Linn., Endl. 6635.

DC. Pr. II, p. 233.

C. Ternatea L. (DC. 2). Regio trop. Ind. Or. *D.r Hook.* Cult. Hort. Palat. Athen. *Orph.* 3

C. Grahami Steud. Khasia Ind. Or. *D.r Hook.* 1

Centrosema DC., Endl. 6638.

Clitoriae Sectio DC. Pr II, p. 234. Walp. Rep. I, p. 755.

Specimina

C. Plumieri (Turp. sub Clitoria) Benth. (Walp. 3). Guadeloupe (*Funk et Schlim.*) *Linden* 1

C. Virginianum (L. sub Clitoria) Benth. (W. 20). Maryland Am. bor. *Canby* 1

Kennedya Vent., Endl. 6641.

DC. Pr. II, p. 383.

K. rubicunda Vent. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

K. prostrata R. Br. (DC. 2). Australia felix *Ferd. Mueller et Mac Owan* 3

K. monophylla Vent. (DC. 5). Nova Hollandia *Verreaux*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Zichya Hügel., Endl. 6642.

Walp. Rep. I, p. 757.

† Z. Sterlingii (cujus ?) Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Soya Moench., Endl. 6649.

Soya DC. Pr. II, p. 896.

S. hispida Mch. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Galactia P. Brown, Endl. 6653.

DC. Pr. II, p. 237.

G. velutina Benth. (Walp. Rep. I, p. 762, n.° 15). Ins. Galopagos *Andr.* 1

Dioclea H. B. et K., Endl. 6662.

DC. Pr. II, p. 403.

† D. glycinoides (cujus ?) Cult. Hort. Paris. *Orph.* 4

Mucuna Adans., Endl. 6665.

M. pruriens (L. sub Dolicho) DC. (DC. 4). Terr. Canara Ind. Or. *Hohenack. pl. offic. et mercat.* 1

Erythrina Linn., Endl. 6667.

DC. Pr. II, p. 410.

E. Caffra Thunb. (DC. 13). Africa austral. *Mac Owan* 1

Specimina

E. acanthocarpa E. Mey. (Walp. Rep. I, p. 768, n.° 67). Africa austral. *Mac Owan* 1
E. Crista galli L. (DC. 20). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Butea König., Endl. 6670.

DC. Pr. II, p. 414.

B. frondosa Roxb. (DC. 1). Reg. trop. Ind. Or. *D.r Hook.* Ind. Or. *Hohenack. pl. off. et mercat.* 2

Wisteria Nutt., Endl. 6671.

DC. Pr. II, p. 389.

W. frutescens (L. sub. Glycini) DC. (DC. 1). Florida *Canby.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
W. Chinensis (Sims. sub Glycini) DC. (DC. 2). Cult. Hort. Paris. et Hort. Athen. *Orph.* 3

Apios Boerh., Endl. 6673.

DC. Pr. II, p. 390.

A. tuberosa Moench. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Phaseolus Linn., Endl. 6874.

DC. Pr. II, p. 392.

Ph. multiflorus W. (DC. 16).
α. coccineus DC. (Ph. coccineus Kniph.) Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
Ph. calcaratus Roxb. (Walp. I, p. 773, n.° 47). Bengal Ind. Or. *D.r Hooker* 1
Ph. pauciflorus Benth. Illinois Am. bor. (*Hall*) *Mac Owan.* 1
† Ph. spec. indeterm. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Neustanthus Benth.

N. peduncularis Benth. Khasia Ind. Or. *D.r Hooker* 1

Vigna Savi., Endl. 6675.

DC. Pr. II. p. 401

V. glabra Savi (DC. 1). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
V. triloba Walp. Rep. I, p. 778, n.° 4). Africa australis *Mac Owan* . 1
V. vexillata Benth. Africa austral. *Mac Owan* 2

Dolichos Linn., Endl. 6676.

DC. Pr. II, p. 395.

Specimina

D. lignosus L. (DC. 1). Cult. Hort. ins. Syri *Orph.* 2
D. falcatus Klein (DC. 13). Khasia Ind. Or. *D.r Hook.* 1
D. linearis E. Mey. (Walp. Rep. I. p. 780, n.° 9). Africa australis *Mac Owan* 1

Lablab Adans., Endl. 6677.

DC. Pr. II, p. 401.

L. vulgaris Savi. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. et Hort. Palat. Athen. *Orph.* 2

Fagelia Neck., Endl. 6685.

DC. Pr. II, p. 389.

F. bituminosa (L. sub Glycini) DC. Cult. Hort. Athen. *Orph.* . . . 2

Cajanus DC., Endl. 6686.

DC. Pr. II, p. 406. Walp. Rep. I, p. 782.

C. Indicus Spr. (C. flavus DC., Cytisus Cajan L.) Bengal Ind. Or. *D.r Hook.* Cult. Algeriae *Masson.* Hort. Paris. *Orph.* 3

Atylosia Wight et Arn., Endl. 6687.

Walp. Rep. I, p. 783.

A. Candollei W. et A. (W. 1). — (Collaea trinervia DC. Pr. II, p. 240). Mont. Nilagiri et Terr. Canara Ind. Or. *Hohenack.* . . . 2
A. sericea Benth. Reg. trop. Ind. *D.r Hook.* 1
A. scarabaeoides (L. sub Dolicho) Benth. — (Rhynchosia scarabaeoides DC.). Bengal Ind. Or. *D.r Hook.* 2
A. elongata (Roth. sub Glycini) Benth. (Rhynchosia elongata DC.). Khasia Ind. Or. *D.r Hook.* 1

Eriosema DC., Endl. 6691.

DC. Pr. II, p. 384. Walp. Rep. I, p. 785.

E. salignum E. Mey. (W. 8). Africa austral. *Mac Owan* 1
E. virgatum Benth. Khasia Ind. Or. *D.r Hooker.* 1

Rhynchosia DC., Endl. 6692.

DC. Pr. II, p. 384. Walp. Rep. I, p. 785.

Rh. minima (L. sub Dolicho) DC. (DC. 7). Reg. trop. Ind. Or. *D.r Hook.* 2

Specimina

Rh. puberula Harv. Africa austral. *Mac Owan* 1
Rh. glandulosa (Thunb. sub Glycini) DC. (DC. 40). Africa austral. *Mac Owan* 1
Rh. hirsuta Eckl. et Zeyh. (Walp. 13). Africa austral. *Mac Owan* . 1
Rh. vestita Benth. Khasia Ind. Or. *D.r Hook.* 1
Rh. gibba Eckl. et Zeyh. (W. 17). Africa austral. *Mac Owan* . . . 1
Rh. tomentosa (L. sub Glycini) Torr. et Gray. (W. 36).
α. monophylla Walp. (Rh. reniformis DC. 2). New Orleans *Drummond.* Savannah Georgiae *Canby* 1
Rh. aureo guttata Andr. Ins. Galopagos *Andr.* 2

Nomismia Wight et Arn., Endl. 6693.

Walp. Rep. I; p. 790.

N. aurea (DC. sub Rhynchosia) Wght. et Arn. (W. 3). Reg. trop. Ind. Or. *D.r Hook.* 1

Cybista Ait., Endl. 6694.

DC. Pr. II, p. 410.

C. scariosa Ait. (DC. 1). Mont. Nilagiri Ind. Or. *D.r Hook* . . . 1

Flemingia Roxb., Endl. 6695.

DC. Pr. II, p. 418.

Sect. I. Flemingiastrum DC.

F. semialata Roxb. (DC. 2). Khasia et Bengal Ind. Or. *D.r Hook.* . . 2
F. congesta Roxb. (DC. 3). Hort. bot. Calcutt. *D.r Hook.* 1

Sect. II. Ostryodium Desv.

F. strobilifera Ait. (DC. 7). Concan Ind. Or. *D.r Hook.* 1

TRIBUS VI. DALBERGIEAE.

Pterocarpus Linn., Endl. 6705.

DC. Pr. II, p. 418.

Pt. Marsupium Roxb. (DC. 7). Mangalor Ind. Or. *Hohenack. plant. offic. et mercat.* 1

Pongamia Lam., Endl. 6713,

DC. Pr. II, p. 416.

Specimina

P. glabra Vent. (DC. 1). India Or. *Hohenack.* 1

Dalbergia Linn., Endl. 6717.

DC. Pr. II, p. 416.

D. latifolia Roxb. (DC. 2). India Or. *Hohenack.* 1
D. spec. D. volubili Roxb. (DC. 7) affinis ? Bernh. Mangalor Ind. Or. *Hohenack.* . . . . : 1
D. frondosa Roxb. (DC. 8). Concan Ind. Or. *D.r Hook.* 1
D. stipulacea Roxb. (DC. 19). Mont. Khasia Ind. Or. *D.r Hook.* . . . 1
D. rimosa Roxb. (DC. 20). Sikkim Ind. Or. *D.r Hook.* 1
D. ferruginea Roxb. Terr. Canara Ind. Or. *Hohenack.* 2
D. Gardneriana Benth. Mont. Nilagiri *Hohenack.* 1
D. sympathetica Nimmo. Concan Ind. Or. *D.r Hook.* 1

Derris Lour., Endl. 6738.

DC. Pr. II, p 95.

D. ovalifolia Benth. Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohenack.* 1

TRIBUS VII. SOPHOREAE.

Sophora Linn., Endl. 6738.

DC. Pr. II, p. 95.

S. glauca Lesch. (DC. 2). Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohenack.* . . . 1
S. tomentosa L. (DC. 3). Cult. Hort. Athen. *Orph.* 1
S. flavescens Ait. (DC. 10). Cult. Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* . . . 1

Goebelia Bunge.

Boiss. Fl. Or. II, p. 628. Sophorae sect. Pseudosophora. DC. Pr. II, p. 96.

G. alopecuroides (L. sub Sophora) Bunge (Boiss. 1) Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.*. 1
β. tomentosa Boiss. Schiras Persiae austral. (*Kotschy*) *Hohenack.* Aderbeischan Persiae (*Reliq. Szovits.*) *Hohenack.* . . 2

Calpurnia E. Mey., Endl. 6740.

Walp. Rep. I, p. 806.

Specimina

C. Capensis (Burm. sub Sophora) Benth. (Virgilia Capensis Lam., DC. Pr. II, p. 98, 1). Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohenack.* . . . 1

C. sylvatica (Burch. sub Sophora) E. Mey. (W. 2). — (Virgilia sylvatica DC. 1, c. 4). Africa austral. *Mac Owan.* 1

Virgilia Lam., Endl. 6741.

DC. Pr. II, p. 98.

V. lutea Michx. (DC. 5). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

Castanospermum A. Cunning., Endl. 6745.

Watp. Rep. I, p. 807.

C. australe Cunn. (W. 1). Nova Hollandia (flor.) *Verreaux,* folia ex Hort. Paris. *Orph.* 2

Cercis Linn., Endl. 6750.

DC. Pr. II, p. 318,

C. Siliquastrum L. (DC. 1). Ins. Chios, Apr. 1856 *Orph.* 1

C. Canadensis L. (DC. 2). Athens Illinois (*Hall.*) *Assa Gray.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

TRIBUS VIII. CAESALPINEAE.

Gleditschia Linn., Endl. 6756.

DC. Pr. II, p. 479.

G. triacanthos L. (DC. 1). Cult. Hort Paris. *Orph.* 3

β. inermis DC. Cult. Hort. Paris. *Orph.* . . : 1

G. ferox Desf. (DC. 6). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Gymnocladus Linn., Endl. 6757.

DC. Pr. II, p. 479.

G. Canadensis Lam. (DC. 1). America Boreal. *Assa Gray.* 1

Caesalpinia Plum., Endl. 6765.

DC. Pr. II, p. 481.

Specimina

C. mimosoides Lam. (DC. 6). Mangalor Ind. Or. *Hohenack.* 1

Poinciana Linn., Endl. 6766.

DC. Pr. II, p. 482.

P. pulcherrima L. (DC. 1). Cult. Ind. Or. *D.r Hook.* et *Hohenack.* , 2
P. Gillesii Hook. (Walp. Rep. I, p. 809, 1). Cult. Algeriae *Masson.* Hort. Alexandr. et Athen. *Orph.* 1

Pomaria Cav., Endl. 6771.

DC. Pr. II, p. 485. Walp. Rep. I, p. 811.

P. Jamesii (Torr. et Gray sub Hoffmanseggia) Walp. Rocky Mountain *Parry* 1

Hoffmanseggia Cav., Endl. 6774.

DC. Pr. II, p. 484.

H. Falcaria Cav. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Cadia Forsk., Endl. 6776.

DC. Pr. II, p. 48.

C. varia L'Her. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Haematoxylon Linn., Endl. 6777.

DC. Or. II, p. 485.

H. Campechianum L. (DC. 1). Cult. prope Alexandr. Aegypti *Orph.*. 2

Tamarindus Tourn., Endl. 6778.

DC. Pr. II, p. 488

T. Indica L. (DC. 1). Fl. ex India Or., fruct. ex Abyssinia *Hohenack. plant. offic. et mercat.* 1

Cassia Linn., Endl. 6781.

DC. Pr. II, p. 489, Walp. Rep. I, p. 812.

Sect. II. Chamaefistula DC.

C. corymbosa Lam. (DC. 20). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
C. Chinensis Lam. (DC. 27). Cult. Hort. Monac. *Hb. D.r Erh.* . . . 1

Sect. IV. Senna Tourn.

	Specimina
C. obovata Coll. (DC. 34). Aegyptus *Hohenack. plant. offic. et mercat.*	1

Sect. V. Chamaesenna DC.

C. obtusifolia L. (DC. 45). Terr. Canara Ind. Or. *Hohenack.*	1
C. Tora L. (DC. 47). Bengal Ind. Or. *D.r Hooker.*	1
C. glauca Lam. (Walp. 60). — (C. sulfurea DC. 68). Cult. Hort. Paris. et Athen. *Orph.*	4
C. biflora L. (DC. 71). Ex Antillis lect.	1
C. tomentosa Lam. (DC. 74). Cult. Hort. Paris. *Orph.*.	2
C. Occidentalis L. (DC. 92). Ind. Or. *Hohenack. plant. offic. et mercat.* Bengal Ind. Or. *D.r Hook.*	2
C. ligustrina L. (DC. 101). Cult. Hort. Athen. *Orph.* . . . . , . .	4
C. Marylandica L. (DC. 102). Athens Illinois (*Hall*) *Assa Gray.* Cult. Hort. Paris. *Orph.*	4
C. picta G. Don. (Walp. 95). Ins. Galopagos *Andr.*	1
C. florida Vahl. (DC. 117). Ind. Or. *Hohenack.*	1

Sect. VIII. Chamaecrista Breyn.

C. prostrata H. et B. (DC. 146). Prov. Minas Geraes Brasil. (*Martius*) *Hb. Zuccar.*	1
C. Chamaecrista L. (DC. 158). America Bor. Maryland etc. *Hall et Torr. et Gray.*	3
C. mimosoides L. (DC. 160). Ceylon (*Walker*) et reg. trop. Ind. Or. *D.r Hooker.*	3
C. angustissima Lam., Benth. (DC. 180). — (C. mimosoidis forma sec. Vogel; cfr. Walp., l. c., p. 837, n.° 270). Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohennak.*	1
C. microphylla Willd, (DC. 182). (Cfr. C. mimosoidem Vogel, Walp., l. c.) Terr. Canara Ind. Or. *Hohenack.*	2
† C. arachoides Burch. (DC. 199. Walp. 284, inter species non satis notas). Africa austral. *Mac Owan.*	1
C. spec. indeterm. Nova Holland. *Verreaux* (specim. imperfect.) . .	1

Schotia Jacq., Endl. 6785.

DC. Pr. II, p. 307,

Sch. speciosa Jacq. (DC. 1). Cult. Hort. Paris *Orph.*	1
Sch. latifolia Jacq. (DC. 6). Africa austral. *Mac Owan.*	1

Bauhinia Plum., Endl. 6790.

DC. Pr. II, p. 512.

B. variegata L. (DC. 25). Behar Ind. Or. *D.r Hook.*	1

Specimina

B. tomentosa L. (DC. 27). India Or. *Hohenack.* 1
B. purpurea L. (DC. 34). Bengal et Khasia Ind. Or. *D.r Hook.* . . . 2
B. species indeterm. Venezuela (*Funk et Schlim.*). *Linden.* 1

Jonesia Roxb., Endl. 6795.

DC. Pr. II, p. 487.

I. Asoca Roxb. (DC. 1). Concan Ind. Or. *D.r Hook.* 1

Ceratonia Linn., Endl. 6809.

DC. Pr. II, p. 486.

* C. siliqua L. (DC. 1). Pikermi Atticae, Oct. 1860. *Orph. Fl. Gr. exs. n.°* 622. Ins. Syros, Jul. 1848 *Idem.* Oran *Durando Fl. Atl.* 5

ORDO. MIMOSACEAE.

Adenanthera Linn., Endl. 6820.

DC. Pr. II, p. 446.

A. Pavonina L. (DC. 1). Terr. Canara Ind. Or. *Hohenack.* 1

Prosopis Linn., Endl. 6821.

DC. Pr. II, p. 446.

P. spicigera L. (DC. 1). Regio trop. Ind. Or. *D.r Hook.* 1

Lagonychium M. Bieb., Endl. 6822.

DC. Pr. II, p. 448.

L. Stephanianum (Willd. sub Acacia) MB. (DC. 1). — (Prosopis Stephaniana Spreng., Boiss. Fl. Or. II, p. 633). Syria *Boiss.* Saïda Syriae *Gaillardot.* Karabach (*Reliqu. Szovits.*) *Hohen.* 3

Neptunia Lour., Benth.

Walp. Repert. V, p. 583. — Desmanthi Sectio I. Neptunia DC. Pr. II, p. 444, Endl. 6828.

N. Surinamensis Steud. (Walp. l. c. 4). Ins. Galopagos *Andr.* . . . 1

Desmanthus Willd., Endl. 6828.

DC. Pr. II, p. 444.

Specimina

D. virgatus (L. sub Mimosa) Willd. (DC. 10). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Schrankia Willd., Endl. 6829.

DC. Pr. II, p. 443.

Sch. uncinata W. (DC. 5). Athens Illinois (*Hall*) *Assa Gray*. . . . . . .
Florida *Canby*. Kansas et Rocky Mountain *Parry* . . . 5

Darlingtonia DC., Endl. 6830.

DC. Pr. II, p. 443.

D. brachyloba (Willd. sub Acacia) DC. (DC. 1). Cult. Hort. Athen. *Orph.* 3

Mimosa Adans., Endl. 6831.

DC. Pr. II, p. 425, Walp. Rep. I, p. 864.

M. pudica L. (DC. 12. Walp. 30). Cult. Hort. Orphanid. Athen. . . . 2
M. adpressa Hook. et Arn. (W. 93). Cult. Hort. Paris. *Orph.* . . . 1
M. acanthocarpa (Willd. sub Acacia) Benth. (W. 180). Cult. Hort. Orphanid. Athen. 1
M. species indeterminata. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3
M. spec. indeterm. Cult. Hort. Orphanid. Athen. 1

Leucaena Benth.

Walp. Rep. I, p. 884 et V. p. 586.

L. glauca (Willd. sub Acacia) Benth. (Walp. 1). — (Acacia leucocephala Link.) Cult. Hort. Paris. et Hort. Athen. *Orph.* . . 4

Acacia Neck., Endl. 6834.

DC. Pr. II, p. 448. Walp. Rep. I, p. 884.

Series I, Phyllodineae Benth. § 1. Aphyllae.

A. graminea Lehm. (Walp. V, p. 588). Cult. Hort. Paris. *Orph.* . 1

§ 2. Alatae.

A. platyptera Lindl. (Walp. l. c. I, p. 884, n.° 5). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

§ 3. Armatae.

A. congesta Benth. (Walp. l. c. n.° 18). Australia *Ferd. Mueller.* . . 1

Specimina

A. armata R. Br. (W. 19). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
β. microphylla Walp. Kangaroo-Island *Ferd. Mueller* . . . 1
A. hybrida Lodd. (W. 20). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

§ 4. Triangulares.

A. decipiens R. Br. (W. 37). Australia *Verreaux*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
β. praemorsa Grah. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
A. hastulata Sm. (W. 31). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 4
A. obliqua Cunn. (W. 39). St. Vincent's Gulf *Ferd. Mueller* . . . 1

§ 5. Pungentes.

A. diffusa Lindl. (W. 50). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
A. juniperina Willd. (W. 55). Cult. Hort. Monac. *D.r Afenduli* . . . 1
A. verticillata Willd. (W. 58). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
A. Riceana Henslow. (W. 60). Nova Hollandia *Verreaux* 1

§ 6. Calamiformes.

A. pugioniformis Wendl. (W. 62). Botany-Bay *Verreaux* 2
A. calamifolia Sweet. (W. 67). South-Australia *Ferd. Mueller* . . . 2

§ 7. Uninerviae.

A. brachybotrya Benth. (W. 84). Darlings River. *F. Mueller* 1
A. vestita Ker. (W. 87). New South-Wales *F. Mueller*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
A. cultriformis Cunn. (W. 88). New South-Wales *F. Mueller*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 5
A. lunata Sieb. (W. 91). New South-Wales *F. Mueller* 2
A. marginata R. Br. (W. 94). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
A. suaveolens Willd. (W. 95). Botany-Bay *Verreaux*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
A. falciformis DC. (W. 100). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
† A. xylophylloides (Cujus ?) — (A. falcatae Willd. affinis). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
A. penninervis Sieb. (W. 105). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
A. salicina Lindl. (W. 106). Murray-Desert Australiae *Ferd. Mueller* 1
A. linifolia Willd. (W. 119). Nova Hollandia *Verreaux* 1
A. lineata Cunn. (W. 126). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
A. imbricata Ferd. Muell. South-Australia *F. Mueller* 2
A. verniciflua Cunn. (W. 133). Australia felix. *F. Mueller*. 2
var. phyllodiis augustioribus: Cult. Hort. Paris. *Orph.* . . 2
A. dodoneaefolia Willd. (W. 135). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
A. stricta Willd. (W. 136). Australia felix *Ferd. Mueller* 1

§ 9. Brachybotryae.

Specimina

A. species A. elongatae Sieb. affinis. Australia felix *Ferd. Mueller* (sub A. lineari) 1
A. farinosa Lindl. (W. 145). Murray-Desert Australiae *Ferd. Mueller.* 2
A. coriacea DC.)W. 150). Cult. Hort. Athen. *Orph.* 5
A. Melanoxylon R. Br. (W. 154). Australia felix *Ferd. Mueller.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3
var. ? phyllodiis latioribus, pedunculis longioribus: Nova Hollandia *Verreaux* 2

§ 10. Iuliflorae.

A. linearis Sims. (W. 167). Nova Hollandia *Verreaux* 1
A. mucronata Willd. (W. 170). Tasmania et Australia felix *Ferd. Mueller.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 4
A. longifolia Willd. (W. 173). Gipp's Land *Ferd. Mueller.* Nova Hollandia *Verreaux.* Mont. Nilagiri Ind. Or. (introducta) *Hohenack.* 5
forma phyllodiis angustioribus: Nova Hollandia *Verreaux.* Cult. Hort. Paris. et Athen. *Orph.* Hort. Neapolit. *Heldr.* 6

Series II. Botrycephalae Benth.

A. discolor Willd. (W. 210). Nova Hollandia *Verreaux* 2
A. decurrens Willd. (W. 212). Nova Hollandia *Verreaux* 1
A. dealbata Link. (W. 214). Nova Hollandia *Verreaux.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3
A. pubescens Willd. (W. 217). Nova Hollandia *Verreaux.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Series III. Pulchellae Benth.

A. nigricans R. Br. (W. 219). — (A. rutaefolia Link.) Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
A. strigosa Link. (W. 222). Australia felix *Ferd. Mueller.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
A. pulchella R. Br. (W. 224). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Series IV. Gummiferae Benth.

A. robusta Burch. (W. 258). Cult. Hort. Athen. *Orph.* 2
A. Seyal Del. (W. 261). Cult. Hort. Orphanid. Athen. 4
A. horrida Willd. (W. 264). Africa australis *Mac Owan* 1

Series V. Vulgares Benth.

A. modesta Wall. (W. 279). Reg. trop. Ind. Or. *D.r Hook.* 1
A. Catechu Willd. (W. 286). Mangalor Ind. Or. *Hohenack. plant. offic. et mercat.* 1

Wachelia Wight et Arn., Endl. 6835.

Endl. Suppl. I, p. 1427.

Specimina

W. Farnesiana (L. sub Mimosa) Wight et Arn. (Acacia Farnesiana Willd., DC. Pr. II, n.° 461 et Walp. Rep. I. p. 909, n.° 236). Cult. prope Athenas *Orph.* 1

Albizzia Durazzini.

Walp. Rep. V, p. 595.

A. Lophantha (Willd. sub Acacia) Benth. (Walp. 3). Cult. in hortis pr. Athenas *Orph.* 3

A. Julibrissin (Willd. sub Acacia) Boivin. (W. 18). Persia (*Reliqu. Szovits.*) *Hohenack.* Cult. Byzantii *Photinos.* 2

A. stipulata (DC. sub Acacia) Benth. (W. 18). Sikkim Ind. Or. *D.r Hooker.* 1

Inga Plum., Endl. 6837.

DC. Pr. II, p. 432.

I. pungens Humb. et Bonpl. (DC. 48). Mexico *Ocampa* 1

SUMMA

GENERUM, SPECIERUM, VARIETATUM SPECIMINUMQUE HERBARII ORPHANIDEI.

Classis. **Leguminosae**		Genera	Species	Varietates	Specimina
Ordo.	*Papilionaceae*	164	1020	71	2981
»	*Mimosaceae*	13	68	3	140
	S.	177	1088	74	3121

Summa generum, specierum varietatumque Florae Hellenicae in Herbario Orphanidis.

	Genera	Species	Varietates
Papilionaceae	42	208	23

INDEX ALPHABETICUS

ORDINUM, TRIBUUM, GENERUM ET SYNONYMORUM.

Obs. Nomina ordinum litteris romanis majoribus, tribuum majusculis, generum vulgaribus, synonyma italicis traduntur.


1877

